

Theoretisch-praktisches
Handbuch der Chirurgie,

mit Einschlufs

der syphilitischen und Augen-Krankheiten;

in alphabetischer Ordnung.

Unter

Mitwirkung eines Vereins von Aerzten

herausgegeben

von

DR. JOH. NEP. RUST,

Ritter des Königl. Preufs. rothen Adler-Ordens 2ter Klasse mit Eichenlaub und des eisernen Kreuzes, desgleichen des Kaiserl. Russ. St. Stanislaus-Ordens 2ter, des St. Wladimir-Ordens 3ter und des St. Annen-Ordens 2ter Klasse,

Leibarzte Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen von Preufsen; Geheimen Ober-Medicinal- und vortragenden Rathe im Ministerio; Präsidenten des Königl. Curatoriums für die Krankenhaus-Angelegenheiten; General-Stabsarzte der Armee; ordentlichem öffentlichen Professor der Heilkunde und Director des chirurgischen und pharmaceutischen Studiums an der Friedrich-Wilhelms-Universität; Director des Königl. Klinikums für Chirurgie in der Charité, und Mitdirector der militär-ärztlichen klinischen Anstalten daselbst; Präsidenten des Vereins für Heilkunde in Preufsen und Mitgliede mehrerer in- und ausländischen gelehrten Gesellschaften und Akademieen.

REGISTER-BAND.



Mit Königl. Würtembergischem allergnädigsten Privilegio.

1836.

Berlin, bei Th. Chr. Fr. Enslin.

Wien, bei Carl Gerold.

— Aus der Kräfte schön vereintem Streben
Erhebt sich, wirkend, erst das wahre Leben.
Schiller.



Das Ganze zerfällt in zwei gesonderte Register.

Von diesem enthält:

DAS ERSTE ein Verzeichnifs der in dem Werke abgehandelten Artikel, nach ihren Verfassern und zwar nach deren resp. Namen alphabetisch geordnet;

DAS ZWEITE ein vollständiges Verzeichnifs der in dem Handbuche enthaltenen Artikel, nach den verschiedenen Doctrinen systematisch geordnet.

ERSTES REGISTER.

Die nachfolgenden Artikel sind von den nebenstehenden Autoren bearbeitet worden.

---

von Ammon. (*Dr. v. A — n.*)	Cancer caminariorum. Cancer intestini recti. Cancer uteri. Encephaloides. Fungus durae matris. Hypersarcosis vaginae. Hypersarcosis uteri. Sarcocele. Sarcoma scroti.
Ascherson. (*As.*)	Daucus. Diätetik der Augen. Diaphoretica. Digitalis. Douche. Dulcamara. Electricitas medica. Emplastrum et species. Encheiresis. Filaria medinensis. Fistula colli congenita. Galvanismus.
Augustin. (*A.*)	Albinus. Alpini. Amatus Lusitanus. Ammann. Barbette. Barletta. Barth. Bartholinus. Bartisch. Bafs. Bell. Berengar. Blizard Boerhaave. Bohn. Botalli. Brambilla. Bromfield. Callisen. Camper. Capivacci. Casaamata. Casserius. Chauliac. Coiter. Columbus Realdus. Cotunni. Cowper. Creutzenfeld. Croce. Detlef. Doener. Dufour. Fernelius. Ferrara. Ferrein. Ficker. Fioravanti. Flajani. Fonseca. Fontana. Foot. Ford. Fordyce. Foreest. Fothergill. Foubert.

Augustin. (*A.*)	Fracastori. Frahm. Freind. Freke. Freytag. Garengeot. Gataker. Gendron. Genga. Gesner. Geuns. Gibson. Girard. Girault. Glandorp. Gleize. Goris Gorris. Günz. Guerin. Guillemeau. Hagedorn. Hamel. Dumonceau. Hamilton. Heister. Hemmann. Hesselbach. Heuermann. Hewson. Hey. Holzendorf. Home. Horne. Hunczowsky. Hunold. Hunter. Jenner. Johnston. Johnstone. Jones. Isenflamm. Kaltschmidt. Keate. Kern. Kirkland. Klinkosch. Knauer. Köhler. Küster. Lalouette. Lamzwerde. Lange. Lanzoni. Lapeyre. Latta. Launay. Laurent. Laurentius. Lauverjat. Lawrence. Leber. Lentin. Leonides. Leroux. Lettsom. Léveillé. Levret. Lieutaud. Lobstein. Loder. Löffler Lombard. Lorry. Lotteri. Louis. Louvrier. Maggi. Maitre-Jean. Malpighi. Manget. Marchettis. Marechal. Marrigues. Marschall. Mascagni. Mattioli. Mauchart. Mauriceau. Mead. Meckel. Meekren. Meibom. Mejean. Mery. Mesnard. Michaelis. Mohrenheim. Monro. Monteggia. Moere. Morand. Moreau. Morel. Morgagni. Moscati. Mothe. Motte. Munniks. Murray. Mursinna. Muys. Muzell. Mynors. Nannoni. Nessi. Nichols. Nuck. O'Halloran. Ohle. Ollenroth. Pajola. Palfyn. Pallas. Palletta. Palluci. Pamard. Paré. Pasch. Pechlin. Pelettan. Pelletier. Pellier. Penada. Percival. Percy. Perret. Petit. Peyrilhe. Peyronie. Pibrac. Pieropana. Pietro d'Abano. Pipelet. Pitard. Plater. Platner. Plenk. Ploucquet. Plummer. Portal. Posch. Pott. Poupart. Pouteau. Prevot. Pringle. Purmann. du Puy. Quesnay. Ramdohr. Rau. Ravaton. Read. Reil. Renard. Renauld. Renault. Richter. Riolan. Roger. Roland. Rolfink. Romani. Rondelet. Roonhuyze. Ro-

Augustin. (*A.*)	senmüller. Rougemont. Rousset. Rowley. Rudolphi. Rudtorffer. Rumpelt. Ruysch. Ryff. Sabatier. Sabourin. Saliceto. Salzmann. Sanchez. Sanctorius. Sandifort. Saucerotte. Sauvages. Saviard. Savigny. Scacchi. Scarpa. Schaarschmidt. Schäffer. Scheel. Scherf. Schiferli. Schlegel. Schmidt. Schmitt. Schmucker. Schneider. Schreger. Schulze. Scultetus. Senac. Senff. Serre. Sharp (Samuel). Sheldrake. Siebold, C. C. v. Siebold, G. Ch. Siebold, J. B. v. Siebold, A. E. Siegault. Siegerist. Sömmerring. Soldo (Mauro). Solingen. Sprengel. Stahl, G. E. Stalpaart van der Wyl. Steidele. Störck. Struve. Sue. Swediauer. Swieten, van. Tagliacozzi. Taylor. Tenon. Theden. Thevenin. Thouverot. Tode. Tolet. Underwood. Unzer. Vacher, F. W. Vacher de la Fleutrie. Valentin. Valsalva. Valtolini. Vater. Vauguyon. Venel. Verdier. Verduc, L. Verduc d. j. Verduc, J. B. Verduin. Vermale. Vesalius. Viborg. Vicq-d'Azyr. Vidius. Vigo. Vogel, A. F. Vogel, B. C. Vogel, J. C. Vogel, R. St. Vogel, Z. Voitus. Volpi. Vrolik. Walter. Ware. Warner. Wathen. Weidmann. Weinhold. Weiz. Wenzel. White. Willburg. Winslow. Wisemann. Wolstein. Woolhouse. Wrisberg. Wy, v. St. Yves. Zacutus Lusitanus. Zang. Zeller. Zenker. Zeuschner. Zittmann.
K. J. Beck.	Abscessus aurium. Atresia meat. audit. extern. Auditus difficilis. Baryecoia. Bombus. Cerumen auris induratum. Cophosis. Gehörfehler. Gehörtäuschung. Hydromyringa. Hyperacusis. Meatus auditor. dilatatus. Ohrenschmalzfehler. Ohrenkrankheiten. Ohrenmuschelfehler. Otalgia. Otenchytes. Otica. Otitis. Otor-

*) Die mit einem Fragezeichen bezeichneten Artikel sind vom Professor Blasius nicht angefertigt, sondern nur eingesandt.

	obstipum. Chirurgia curtorum. Corpora aliena inserta. Infusio et Transfusio.
F. Döring.	Hamma. Hungerkur. Insessus. Insitio dentium. Insitio variolarum etc. Inunctio. Inunctionskur. Ischias.
Ebermaier.	Androgynus. Bildungsfehler. Clitorismus. Crypsorchis. Defectus parietis auterioris vesicae. Epispadiaeus. Inversio uteri. Inversio vesicae urinariae. Monorchis. Paraglosse deglutitoria. Polydactylos. Prolapsus linguae. Prolapsus vesic. urinar. Uromphalus.
Eck.	Abscessus urethrae. Abscessus urinosus. Abscessus vesicae urinariae. Amputatio tarsi. Anasarca. Ascites. Bradysuria. Catarrhus vesic. urinar. Cystitis. Dysuria. Incontinentia urinae. Ischuria.
J. F. F. Fischer.	Accipiter. Achterbinde. Achtzehnköpfige Binde. Aderlaſsbinde. Ambe Hippocratis. Augenbinde. Auriga.
Förster. (*F.*)	Aedoeoitis. Ambustio. Angina. Erysipelas. Erysipelas spurium. Erythema. Glossitis. Nephritis. Orchitis. Panaritium. Parotitis. Pernio. Priapitis. Proctalgia. Proctitis. Prostatitis. Prostatoncus. Psoitis.
Geisler.	Haemidrosis. Haemorrhagia. Hydrophobia. Ichor. Ichthyocolla. Idiosyncrasia. Ileus. Illacrymatio. Illitio. Immobilitas pupillae. Incarceratio. Incidentia. Incrassantia. Inclinatio uteri. Incontinentia alvi. Incontinentia seminis. Incurvatio uteri. Induratio mammae. Infectio. Insolatio. Instillatio. Instrumente, chirurgische. Intemperies. Intentio. Intercus. Intorsio uteri. Invaginatio.

Hasse. (*H*)

Arthroidia. Artrophyma. Aspasia. Ataxia. Ataxmir. Atresia. Atresia ani. Atresia narium. Atresia tubae Eustachii. Atresia uteri. Atrices. Atrophia testiculor. Attrahentia. Autolithotomus. Bajon. Belulcus. Beule. Blair. Blennisthmia. Blennorrhoea. Blepharadenitis. Blepharoncus. Blepharophyma. Blepharophysema. Blepharopyorrhoea. Bonn. Borborygmi. Bougieträger. Brissot. Bruch. Brunus. BuboncuIus. Cacochroea. Cacoethes. Cacophonia. Cacopragia. Cacosomium. Caldarium. Calender. Callositas. Cambuca. Cancer. Cancer cutis. Cancer fungosus. Cancer genuinus. Cancer glandulae lacrymalis. Cancer occultus. Cancer oculi. Cancer palpebrarum. Cancer penis. Cancer sphacelosus. Cancer spurius. Cancroides. Canna. Canon. Canthus. Carbo. Carcinodes. Carcinoma. Cardiaca. Cardianastrophe. Cardielcosis. Cardiocele. Cadiorrhexis. Caries. Caries costarum. Cataclasis. Cataclysmus. Catagma. Catagmatica. Catarrhus. Catastaltica. Cathaeretica. Cathartica. Cathosis. Catoterica. Catulotica. Caudatio. Cauledon. Causticum. Cauterisatio. Ceneangia. Cenembatesis. Cephalitis externa. Cephalodesmium. Cephalophyma. Ceratotomia. Cercosis. Chalasis iridis. Champney. Cheilophyma. Ceironium. du Chesne. Cheston. China. Chirac. Chloasma. Choanorrhagia. Choeras. Choloma. Chondrocele. Chondrarthrocace. Chordapsus. Chorion. Cicatricantia. Cirsocele. Cirsomphalus. Clitoris. Coagulantia. Coagulum. Coalescentia. Collectica. Collyrium. Coloboma. Compresse. Compressio. Conductor. Consolidantia. Contentivverband. Cornu. Corona. Corona veneris. Corrigentia. Corrodentia. Cosme. Cucupha. Cuprum. Cystalgia. Dacryopoea. De-

Hasse.
(*H.*)

Hasse. (*H.*)

capitis. Fascia pro erectione capitis. Fascia pro excisione digiti. Fascia pro excisione femoris. Fascia pro excisione humeri. Fascia pro fractura antibrachii. Fascia pro fractura brachii. Fascia pro fractura claviculae. Fascia pro fractura colli femoris. Fascia pro fractura patellae. Fascia pro luxatione carpi. Fascia pro luxatione cubiti. Fascia pro luxatione genu. Fascia pro luxatione humeri. Fascia pro luxatione pedis. Fascia pro morbis pollicis. Fascia quadriceps. Fascia scapularis. Fascia T-formis. Fascia triangularis ad oculos. Fascia umbilicalis. Fascia uniens abdominis. Fascia uniens capitis. Fascia uniens colli. Fascia uniens pro labio leporino. Feuer. Fieberbeule. Fingergeschwulst. Fingerschmerz. Fissura. Fistula. Fistula ani. Fistula antri Highmori. Fistula biliaris. Fistula dentis. Fistula frontalis. Fistula lactea. Fistula laryngis et tracheae. Fistula perinaei. Fistula salivalis. Fistula urinaria. Fistula ventriculi. Flaschenzug. Flores. Fluxus. Fons pulsatilis. Fontanella. Foramen. Fossa. Fugile. Furunculus. Furunculus spurius. Fuſsschmerz. Galbanitum. Galea aponeurotica. Galeropia. Gemursa. Gingibrachium. Glandula Guidonis. Glossagra. Gratia dei. Grind. Grus. Gryphus. Haemalops. Hedra. Helcologie. Humectantia. Hydatismus. Hydragoga. Hydrenterocele. Hydrops sacci lacrymalis. Hydrosarca. Hydrosarcocele. Infractio. Kalkknoten. Kalksteingewächs. Leucophlegmatia. Lumbago. Luscitas. Lymphotomia. Lyssa. Meliceria. Meliceris. Melon. Meningophylax. Mentulagra. Merobalneum. Morbus localis, mechanicus, organicus. Myosis. Nascalia. Nasta. Nephralgia. Nictitatio. Nyctalopia. Nystagmus. Odaxesmus. Oleum jecinoris. Aselli. Onyx. Ophthalmo-

Leo.	taculum urinae. Scalprum fabrile chirurgicum. Scarificatorium. Schlundräumer. Serra. Sipho. Spatha. Specillum. Speculum ani. Speculum auris. Speculum oculi. Speculum oris. Speculum uteri et vaginae. Steinlöffel. Syringotomus. Trepanum. Troikar.
Lohmeier.	Görcke.
Monfalcon.	Eccrotische Methode. Prolapus ani. Strictura et fissura ani.
J. A. H. Nicolai.	Atheroma. Auflockerung des Gewebes. Balglose Geschwülste. Fungus articulorum. Hermaphroditismus. Hygroma. Hipospadiaeus. Induratio. Induratio cutis. Induratio glandular. lymph. Iuduratio glandular. salival. Induratio prostatae. Induratio telae cellulosae. Induratio testiculi. Induratio tonsillar. Liparoscirrhus. Lipoma. Lithiasis. Lithiasis hepatica. Lithiasis intestinalis. Lithiasis lacrymalis. Lithiasis pulmonum. Lithiasis renalis. Lithiasis salivalis. Lithiasis uterina. Lithiasis ventriculi. Lithiasis vesicae urinariae. Lupia. Lupia collaris. Lupia juncturae. Lupia labialis. Lupia mammae. Lupia orbitae. Lupia palpebrarum. Lupia spuria. Naevus maternus. Neuroscirrhus. Nodus cutaneus. Nodus venereus. Oculus supernumerarius. Sarcoma.
Nisle. (*N — e.*)	Kälte. Kali aceticum. Kali citricum. Kali muriatic. oxygenatum. Kali nitricum. Kali sulphuricum. Kali tartaricum. Leidenfrost. Lentitis. Leucoma. Linctus. Lippitudo. Loxarthrus. Lycopodium. Lymphabscefs. Magnesia carbonica. Magnesia sulphurica. Magnesia usta. Markschwamm et Species. Melanosis. Melanosis oculi. Miliaria. Naphtha. Naphtha

Nisle. (*N — e.*)	aceti. Naphtha nitri. Naphtha salis. Naphtha vitrioli. Natron aceticum. Natron carbonicum. Natron nitricum. Ophthalmometrum. Phlebotomia. Scarificato. Schröpfen. Setaceum. Sondiren. Synchondrotomia. Tuberculosis. Tumor lymphaticus.
Petsch.	Arthrocace.
Radius. (*Rds.*)	Aegis. Ancyloblepharon. Angustatio puncti lacrymalis. Annulus corneae. Aphorama. Aquila corneae. Arcus senilis. Argema. Ausziehen der Wimpern. Blepharelosis. Blepharoplastik. Blutweinen. Carbunculus oculi. Carbunculus palpebrae. Cicatrix corneae. Cilia male sita. Corpora aliena oculo illapsa. Dasyma. Defectus bulbi oculi. Defectus pupillae. Detractio canaliculi lacrymalis. Distichiasis. Entropium. Excrescentia corneae. Exophthalmia. Exophthalmus. Furunculus palpebrarum. Macula corneae. Morum palpebrarum. Nubecula. Nubes corneae. Obscuratio corneae. Pannus oculi. Paralampsis. Rutidosis. Sectio tarsi palpebrarum. Trachoma.
Ramberg.	Cancer nasi. Cancer parotidis. Celoides. Cetaceum. Cicatrisatio. Cicatrix. Contractura. Contractura femoris Pottii. Contractura ligamentor. Contractura membranarum. Contractura musculor. Contractura tendinum. Contractura vasorum. Corpora cartilaginosa articulorum. Curvatura. Curvatura columnae vertebralis. Curvatura costar. et ossium sterni. Curvatura dyscrasica. Curvatura extremitatum. Curvatura habitualis. Curvatura ossaria. Curvatura pelvis.
A. L. Richter.	Abweichung der Knochenansätze. Abweichung unbeweglicher Knochen. Afterbinde. Anaplasis. Anatasis. Angina hyoidea. Auswanderung der Kno-

v. Siedmogrodzki. (*S.*)	Alipta. Cancer. Einbalsamiren.
Sommer. (*S.*)	Abscessus abdominalis. Abscessus adenosus. Abscessus ani. Abscessus apertus. Abscessus apostematosus. Abscessus axillaris. Abscessus bursalis. Abscessus capitis. Abscessus colli. Abscessus externus. Abscessus faciei. Abscessus faucium. Abscessus gingivae. Abscessus hepatis. Abscessus inguinalis. Abscessus internus. Abscessus ischiadicus. Abscessus labiorum. Abscessus laryngis. Abscessus lienis. Abscessus lumbalis. Abscescus metastaticus. Abscessus musculorum thoracis. Abscessus oris. Abscessus ovarii Abscessus parotidis. Absecssus perinaei. Abscessus peritonaei. Abscessus pharyngis. Abscessus prostatae. Abscessus psoadicus. Abscessus renum. Abscessus scroti. Abscessus spurius. Abscessus symptomaticus. Abscessus testiculorum. Abscessus trachealis. Abscessus tractus intestinalis. Abscessus uteri. Abscessus vaginae. Abscessus ventriculi. Abscessus vesicae felleae. Baucheitersack. Congestionsabscefs. Eiterbauch. Fluctuatio. Furunculus. Metastasis lactea. Nephropyosis. Nodus lacteus. Oncotomia. Pyocele.
Sundelin.	Adeps suilla. Adstringentia. Aethiops antimonialis. Aethiops mineralis. Aethiops vegetabilis. Agglutinantia. Aloë. Amylum. Arnica. Balneum. Balneum laconicum. Balsamum et Species. Benzoë. Borax. Branca ursina. Bryonia. Butyrum. Calasmus aromaticus. Calcaria chlorinica. Calcaria muriatica. Calefacientia. Chamomilla. Camphora. Cancror. lapides. Cannabis. Capitiluvium. Catalotica. Cera. Ceratum. Ceratum ad labia. Ceratum arsenicale. Ceratum cetacei. Ceratum ci-

catrisans. Ceratum citrinum. Ceratum mercuriale. Ceratum sabinae. Cicuta. Clysma. Collutorium. Conium. Cubeba.

Toll. Venenum. Wärme.

Troschel. Chiaster. Chirotheca. Cingulum abdominale. Cingulum constrictorium. Cingulum mercuriale. Cingulum pectorale. Commotio. Commotio abdominis. Commotio nervorum. Contrafissura. Cosmetica. Cospis et Hamus. Dissolventia. Dyspnoea. Ecchymosis. Ecthyma. Eczema. Emphysema. Excoriatio. Extravasat. Extravasat in dem Auge. Extravasat in der Bauchhöhle. Extravasat in der Brusthöhle. Extravasat in dem Hodensack. Extravasat in der Rückenmarkshöhle. Extravasat in der Schädelhöhle. Extravasat in dem Zellgewebe. Ferrum. Fomentatio. Frictio. Fumigatio. Fuſs, künstlicher. Gargarisma. Geranium. Geschwulst. Glacies. Glomus. Granulatio. Harnsäure. Hirudo. Hydrargyrum. Hydrarthrus. Hydrocele. Hydrocyansäure. Incarnativa. Infibulatio. Infiltratio. Inhalatio. Injectio. Injectio in processum mastoid. Injectio in tubam Eustachii. Jod. Kali. Kali carbonicum. Kali causticum. Kali sulphuratum. Labium leporinum. Laparatomia. Lapis caeruleus. Lapis causticus. Lapis infernalis. Lapis medicamentosus. Lapis mirificus Buttleri. Laqueus. Leucorrhoea. Linimentum. Linimentum acidi sulphurici. Linimentum ammoniato-camphorat. Linimentum ammoniatum. Linimentum arsenicale. Linimentum boraxatum. Linimentum calcis. Linimentum cantharidum. Linimentum e felle tauri resolvens. Linimentum emolliens Swediaur. Linimentum gingivale. Linimentum Hydrargyri com-

Troschel.

pos. Linimentum nigrum. Linimentum petrolei. Linimentum phosphoratum. Linimentum pottassae sulphurat. Linimentum saponato-ammoniatum. Linimentum saponis compositum. Linimentum saponis cum opio. Linimentum saturnino-quercinum. Linimentum terebinthinae. Linimentum terebinthinae vitriolat. Liquor ad gangraenam. Liquor adstringens. Liquor antarthriticus Elleri. Liquor antimiasmat. Beisseri. Liquor antimiasmat. Labarraquii. Liquor antiodontalgic. Swediaur. Liquor antisyphilitic. Chaussier. Liquor arsenicalis Fowleri. Liquor auricularis. Liquor Bellostii. Liquor stypticus. Liquor Swietenii. Liquor vulnerarius. Malteserkreuz. Manipulatio. Masticatoria. Materia chirurgica. Maturantia. Mel. Mezereum. Mitella. Mitra Hippocratis. Mitra Köhleri e corio. Morbus maculos. Werlhoofii. Morsus. Narcosis. Narcotica. Nase, künstliche. Nodus chirurgicus. Odontalgia. Odontitis. Ohr, künstliches. Olibanum. Orthopaedia. Oxycratum. Palatum fissum. Pediluvium. Penicillus. Pessarium. Petroleum. Phosphorus. Pilulae. Pix. Plumaceolum. Plumbum. Pulvillus. Quadriga. Resina elastica. Restaurantia. Roborantia. Rubefacientia. Sabina. Sacculus medicatus. Sapo. Sarsaparilla. Sinapismus. Sparadrapa. Species. Species ad decoctum lignorum. Species ad gargarisma. Species ad suffiendum. Species aromaticae. Species resolventes. Species sopientes. Spica. Spica mixta. Spiritus Angelicae comp. Spiritus Beguini. Spiritus camphoratus. Spiritus cochleariae. Spiritus formicarum. Spiritus frumenti. Spiritus juniperi. Spiritus mastiches compositus. Spiritus ophthalmicus. Spiritus resolvens Schmuckeri. Spiritus roris marini. Spiritus saponatus. Spi-

ZWEITES REGISTER.

Allgemeine Uebersicht seiner Hauptabtheilungen, denen der Inhalt des ganzen Werkes untergeordnet ist.

A. Hülfswissenschaften der Chirurgie.

Das aus ihnen Entlehnte gehört:

I. Zur Anatomie, Anatomica.
II. Zur Physiologie und (generellen) Pathologie, Physiologica, Pathologica.
III. Zur Diagnostik und generellen Therapie, Diagnostica, Therapeutica.

B. Geschichte der Chirurgie mit chronologisch geordnetem Verzeichnisse der medicinisch-chirurgischen Autoren, und deshalb eine eigene Abtheilung ausmachend.

C. Allgemeine Chirurgie, Chirurgia generalis.

D. Specielle Krankheits- und Heilungslehre, enthaltend eine gruppenweise übersichtliche Zusammenstellung der abgehandelten, medicinischen sowohl als chirurgischen Krankheiten.

E. Heilmittellehre im weitesten Sinne.

A. Hülfswissenschaften der Chirurgie.

I. Zur Anatomie Gehöriges, Anatomica.

Un-

II. Zur Physiologie und Pathologie Gehöriges, Physiologica, Pathologica.

Hier nun noch einige andere, in die aufgestellten besonderen Krankheitsklassen gar nicht oder nur nach einer Beziehung mit aufgenommenen Anomalieen und Affectionen:

III. Zur Diagnostik und generellen Therapie Gehöriges, Diagnostica, Therapeutica.

I. Diagnostik.

Anmerkung: Mehreres über die allgemeinen Heilmethoden, sowohl bezüglich der äufserlichen als innerlichen Anwendung der ihnen entsprechenden Mittel, s. bei der Materia chirurgica et med. II. Abtheilung, enthaltend die Zusammenstellungen der, auf einen besonderen

Heilzweck, auf eine namhafte Methode berechneten Heilmittel; also
über die Methodus diaphoretica, s. Diaphoretica (sc. remedia).
über die Methodus roborans, s. Roborantia u. s. w.

B. Geschichte der Chirurgie.

(IV. 613 und I. 420.)

Erste Periode.

Von den Urzeiten bis auf Herophilus, 300 v. Ch.

Griechen.

Melampus	1398.
Chiron	1270.
Aesculapius	1255.
Machaon	1184.
Podalirius	1184.
Hippokrates	456 — 366.
Praxagoras	350.

Zweite Periode.

Von Herophilus bis auf Antyllus, 300 v. Ch. — 280. n. Ch.

Griechen. Römer.

Herophilus	300 v. Ch.
Ammonius Lithotomus	250 v. Ch.
Heraklides von Tarent	244 v. Ch.
Apollonius Mys von Kittium	230 v. Ch.
Asklepiades von Bithynien	100 v. Ch.
Themison von Laodicea	123 — 43 v. Ch.
Meges aus Sidon	30 v. Ch.
Celsus (Aulus Cornelius)	20 n. Ch.
Scribonius Largus	43 n. Ch.
Dioskorides von Anazarba	54 n. Ch.
Aretäus von Cappadocien	81 n. Ch.
Archigenes von Apamea	97 n. Ch.
Soranus von Ephesus	97 n. Ch.
Heliodorus	100 n. Ch.

Galenus	131 — 193 n. Ch.
Marcellus aus Sida	138 n. Ch.
Caelius Aurelianus	223 ? n. Ch.
Leonidas	223 ? n. Ch.
Theodotius Severus	223 ? n. Ch.

Dritte Periode.

Von Antyllus bis auf Pitard, 280 — 1260.

Griechen. Araber. Italiener.

Antyllus	340
Philagrius	340?
Oribasius von Pergamus	360
Marcellus Empiricus	379
Aëtius von Amida	543
Alexander von Tralles	560
Paul von Aegina	636
Mesue der Aeltere	820
Rhazes	† 923
Mesue der Jüngere	1028
Ebn Sina (Avicenna)	980 — 1036
Abulkasem	† 1106
Averrhoës	1149? — 1217
Ebn Zohr (Avenzoar)	1179 — 1262
Roger von Parma	1206
Roland von Parma	1217
Bruno von Calabrien	1252
Saliceto (Wilhelm von)	1210 — 1277?
Pietro d'Abano (Petrus Aponensis)	1250 — 1320?

Vierte Periode.

Von Pitard bis auf Paré, 1260 — 1551.

Italien.

Argellata (Peter von), Pietro della Cerlata	† 1423
Benivieni (Anton)	† 1502
Benedetti (Alexander)	† 1525
Vigo (Joh. de)	† 1517?
Berengar (Jacob)	† 1550
Romani (Joh. de)	1525
Barletta (Mariano Santo von)	† 1539
Maggi Bartholomäus	1477 — 1552

Fracastori (Hieronymus)	1483 — 1553
Vidius (Vidus), eigentlich Guido Guidi	† 1567

Frankreich.

Pitard (Jean)	1271 — 1311?
Lanfranchi	1295
Chauliac (Guy von)	1363
Colot (Germain)	1474
Brissot (Peter)	1478 — 1522
Gorris (Jean de)	1505 — 1577
Rondelet (Wilh.)	1507 — 1566
Fernel (Joh.)	1506? — 1558

Deutschland.

Gersdorf (Hans von)	1517
Paracelsus (Theophrastus)	1493 — 1541
Camerarius (Joachim), zu Anfang des 16ten Jahrh.	
Ryff (Walther Hermann)	1545

Spanien.

Amatus Lusitanus (Joh. Rodriguez)	1511 — 1562

Fünfte Periode.

Von Paré bis auf Severin, 1551 — 1646.

Italien.

Mattioli (Peter Andreas)	1501 — 1577
Cardanus (Hieronymus)	1501 — 1576
Vesalius (Andreas)	1515 — 1564
Massa (Nicolaus)	† 1564
Fioravanti (Leonardo)	† 1588
Capivacci (Hieronymo)	† 1589
Columbus Realdus, um die Mitte des 16ten Jahrh.	
Caesalpinus (Andreas)	1520 — 1603
Fallopia (Gabriel)	1523 — 1562
Aranzi (Julius Caesar)	1530 — 1580
Fabr. ab Aquapendente (Hieronymus)	1537 — 1619
Casserius (Julius)	1545 — 1616
Carcanus (Joh. Bapt.), Leonis	1583
Ferrara (Gabriel), zweite Hälfte des 16ten Jahrh.	
Tagliacozzi (Caspar)	1546 — 1599
Alpini (Prosper)	1553 — 1617
Santorius (Sanctorinus)	1561 — 1636

Frankreich.

Paraeus (Ambrosius)	1509	—	1590
Franco (Peter)			1556
Botalli (Leonhard)			1560
Dalechamp (Jacob)	1513	—	1588
Joubert (Laurent)	1529	—	1583
Riolan (Joh.)			1586
Colot (Laurent), 2te Hälfte des 16ten Jahrh.			
Chesne (Joseph du), Quercetanus	1544	—	1619
Guillemeau (Jacob)	1550	—	1613
Laurentius (Andreas), André Dulaurens	1550	—	1609

Deutschland.

Coiter (Volcher)	1510	—	1576
Gessner (Conrad)	1516	—	1565
Camerarius (Joachim)	1534	—	1598
Bartisch (Joh.)			1535
Plater (Felix)	1536	—	1614
Fabricius von Hilden (Wilhelm)	1560	—	1634
Meibom (Joh. Heinrich)	1590	—	1655
Glandorp (Mathias Ludwig)	1595	—	1636

Holland.

Foreest (Peter)	1522	—	1597
Helmont (Joh. Bapt. van)	1577	—	1644

Dänemark.

Bartholinus (Caspar)	1585	—	1629

Spanien.

Arce (Franz von)			† 1578

Portugal.

Fonseca (Rodericus a)			† 1622
Zacutus (Abraham)	1575	—	1642

Britannien.

Read (Alexander)			† 1660

Sechste Periode.

Von Severin bis auf Heister, 1646 — 1718.

Italien.

Severinus (Marcus Aurelius)	1580 — 1659
Prevot (Joh.), ein Schweizer	1585 — 1631
Marchettis (Peter de)	1589 — 1673
Sacchi (Durante), im 16ten Jahrh.	
Croce (Joh. Andreas della), 2te Hälfte des 16. Jahrh.	
Malpighi (Marcello)	1628 — 1694
Lanzoni (Joseph)	1663 — 1730
Valsalva (Anton Maria)	1666 — 1723
Genga (Bernardin), Ende des 17ten Jahrh.	

Frankreich.

Rousset (Franz), zu Anfang des 17ten Jahrh.	
Girault (Jean), zu Anfang des 17ten Jahrh.	
Moreau (Réné)	1587 — 1656
Colot (Philipp)	1593 — 1656
Thevenin (Franz)	† 1656
Bienaise (Joh.)	1601 — 1681
Brisseau (Peter)	1631 — 1717
Covillard (Joseph)	1639
Verduc (Laurent)	† 1695
Verduc (Laurent), der Jüngere	† 1703
Mauriceau (Franz)	† 1709
Dionis (Peter)	† 1718
Lambert (Joh. Anton), um die Mitte des 17ten Jahrh.	
Maitre-Jean (Anton), geb. um die Mitte des 17ten Jahrh.	
Mery (Joh.)	1645 — 1722
Tolet (Franz)	1647 — 1724
Duverney (Joseph Guichard)	1648 — 1730
Launay (Jean Pichon de)	1649
Chirac (Peter)	1650 — 1732?
Beaulieu (Jacob), Frère Jacques	1651 — 1720?
Nanget (Jean Jacques)	1652 — 1742
Clerc (Daniel le)	1652 — 1728
Belloste (Augustin)	1654 — 1730
Verduin (Peter), 2te Hälfte des 17ten Jahrh.	
Morel, 2te Hälfte des 17ten Jahrh.	
Thouvenot, 2te Hälfte des 17ten Jahrh.	
Poupart (Franz)	† 1708
Denis (Joh. Bapt.)	† 1704
Lamotte (Wilh. Mauquest de)	1655 — 1737

Bois (Joh. Bapt. du) † 1730
Saviard (Bartholomäus) 1656 — 1702
Mareschal (George) 1658 — 1736
Andry (Nicolaus) 1658 — 1742
Gendron (Claude Dehais) 1663 — 1750
Petit (Franz Pourfour du) 1664 — 1741
St. Yves (Charles von) 1667 — 1733
Winslow (Jacob Benignus) 1669 — 1760
Petit (Joh. Ludwig) 1674 — 1760
Peyronie (Franz de la) 1678 — 1747
Vauguyon (de la) 1698
Verduc (Jean Bapt.), Ende des 17ten Jahrh.
Anel (Dominicus), Anfang des 18ten Jahrh.
Sabourin, Anfang des 18ten Jahrh.
Launay (Charles Denis de), Anfang des 18ten Jahrh.

Deutschland.

Scultetus (Joh.) 1595 — 1670
Rolfink (Werner) 1599 — 1673
Schneider (Conrad Victor) 1610 — 1680
Lange (Christian) 1619 — 1662
Elsholz (Joh. Sigismund) 1623 — 1688
Schulze (Simon) 1622? — 1679
Bohn (Joh.) 1630 — 1718
Ammann (Paul) 1634 — 1991
Meibom (Heinrich) 1638 — 1700
Hagedorn (Ehrenfried), 2te Hälfte des 17ten Jahrh.
Freitag (Joh.), 2te Hälfte des 17ten Jahrh.
Purrmann (Mathias Gottfried) † 1721
Stahl (Georg Ernst) 1660 — 1734
Hundertmark (Heinrich Elias) 1664 — 1739
Zittmann (Joh. Fr.) 1671 — 1757
Salzmann (Joh.) 1679 — 1738
Meibom (Daniel Heinrich) 1697
Meibom (Brandaeus) 1678 — 1740

Holland.

Barbette (Paul), Mitte des 17ten Jahrh.
Meekren (Joh. van), im 17ten Jahrh.
Stalpart van der Wyl (Cornelis) 1620 — 1668
Horne (Johannes van) 1621 — 1670
Ruysch (Friedr.) 1638 — 1731
Solingen (Cornelius van) 1684
Roonhuyze (Heinrich van) 1684
Muys (Joh.), 2te Hälfte des 17ten Jahrh.
Lamzweerde (Joh. Bapt.), 2te Hälfte des 17ten Jahrh.

Blankaard (Stephan), 2te Hälfte des 17ten Jahrh.
Pechlin (Joh. Nicolaus) 1646 — 1706
Bidloo (Gottfried) 1649 — 1713
Palfyn (Joh.) 1649 — 1730
Munniks (Joh.) 1652 — 1711
Nuck (Anton) † 1692
Rau (Joh. Jacob) 1658 — 1719
Boernaave (Hermann) 1668 — 1738
Goris (Gerard), Ende des 17ten Jahrh.

Dänemark.

Bartholinus (Thomas) 1616 — 1680
Bartholinus (Caspar) 1690

Britannien.

Wiseman (Richard) 1676
Read (William), 2te Hälfte des 17ten Jahrh.
Chamberlaine (Hugo), 2te Hälfte des 17ten Jahrh.
Woolhouse 1696
Cowper (William) 1697
Mead (Stephan) 1673 — 1754
Douglas (Jacob) 1675 — 1741
Freind (Joh.) 1675 — 1728

Siebente Periode.

Von Heister (1718) bis zu Anfang des 19ten Jahrh.

Italien.

Bianchi (Joh. Bapt.) 1681 — 1761
Morgagni (Joh. Bapt.) 1682 — 1771
Benevoli (Anton) 1685 — 1756
Cocchi (Anton) 1695 — 1758
Cocchi (Anton Cälestin) 1699 — 1747
Molinelli (Peter Paul) 1702 — 1764
Nannoni (Angelo) 1715 — 1797
Pallucci (Natalis Joseph) 1719 — 1797
Bertrandi (Ambrosius) 1723 — 1765
Fontana (Felix) 1730 — 1805
Cirillo (Dominicus) 1734 — 1790
Moscati (Peter) 1736 — 1824
Soldo (Mauro), Mitte des 18ten Jahrh.
Lotteri (Car. Mich.), Mitte des 18ten Jahrh.
Flajani (Joseph) 1741 — 1808

Nannoni (Lorenzo) 1749 — 1812
Scarpa (Anton) 1750 — 1824
Mascagni (Paul) 1752 — 1815
Guattani (Carl), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Pieropano (Albert), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Valtolini (Giovambattista), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Nessi (Joseph) 1787
Palleta (Joh. Bapt.) 1790
Monteggia (Joh. Bapt.) 1762 — 1818
Berlinghieri (Andreas Vacca) 1772 — 1826
Cotunni (Dominico) † 1822
Penada (Jacob) † 1828
Pajola, Anfang des 19ten Jahrh.
Volpi (Thomas), Anfang des 19ten Jahrh.

Frankreich.

Vermale (Raimond von), 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.
Goursaud, 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.
Mesnard (Jacob), 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.
Dran (Heinr. Franz le), 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.
Astruc (Joh.) 1684 — 1766
Verdier (Cesar) 1685
Garengeot (Réné Jacques Croissant de) 1688 — 1759
Senac (Jean Pièrre) 1693 — 1770
Pibrac (Egidius Bertram) 1693 — 1771
Ferrein (Anton) 1693 — 1769
Vaccher (Gilles le) 1693 — 1760
Quesnay (François) 1694 — 1774
Daviel (Jacques) 1696 — 1762
Lamorier (Ludwig) 1696 — 1777
Morand (Franz Salvat.) 1697 — 1773
Arnaud de Bonsil (George) 1698 — 1774
Sue (Jean) 1699
Cat (Claude Nicolaus le) 1700 — 1768
Hamel Dumonceau (Henri Louis du) 1700
Cosme (Frère Jean de Saint) 1703 — 1781
Levret (André) 1703 — 1788
Moreau (Jean Nicolas) † 1786
Lieutaud (Joseph) 1703 — 1780
Sauvages (François Boissier de) 1706 — 1767
Vaccher (Franz Wilh. le), Mitte des 18ten Jahrh.
Brasdor, Mitte des 18ten Jahrh.
Gourlard (Theodor), Mitte des 18ten Jahrh.
Ravaton (Hugo), Mitte des 18ten Jahrh.
Bagieu, Mitte des 18ten Jahrh.
Renauld, Mitte des 18ten Jahrh.

Me-

Mejean, Mitte des 18ten Jahrh.
Pamard, Mitte des 18ten Jahrh.
Fauchard (Peter) † 1761
Sue (Joh. Joseph) 1710 — 1792
Boucher (Peter Joseph) 1715
Hevin (Prudent) 1715 — 1789
Fabre (Peter) 1716
Faye (Georg de la) 1781
Petit (Antoine) 1718 — 1794
Durande (Joh. Franz) † 1794
Pipelet (Franz) 1722 — 1809
Lalouette (Pierre) † 1792
Louis (Antoine) 1723 — 1792
Demours (Peter) † 1795
Tenon (Jacques René) 1724 — 1816
Pouteau (Claude) 1725 — 1775
Lorry (Anne Charles) 1726 — 1783
Bordenave (Toussaint) 1728 — 1782
Leroux (Antoine) 1730 — 1793
Janin (Joh.) 1731 — 1799
Sabatier (Raphael Benevent) 1732 — 1811
Peyrilhe (Bernard) 1735 — 1804
David (Joh. Peter) 1737 — 1781
Deleurye (Franz August) 1737
Deschamps (Joseph Franz Ludwig) 1740 — 1824
Lassus (Peter) 1741 — 1807
Saucerotte (Nicolas) 1741 — 1814
Lombard (Claude Antoine) 1741 — 1811
Febure (Wilhelm), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Juville (Joh.), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Jourdain, 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Lapeyre (Louis), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Marigues (Andreas), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Dussaussoy (Andreas), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Lauverjat (Theobald Stephan) † 1800
Perret (Jean Jacques), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Pellier (de Quengsy, Guillaume) † 1799?
Gardanne (Joseph Jacob de), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Sigault (Jean René), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Gleize, 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Venel, 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Girard, 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Vaccher de la Fleutrie (Thomas le), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Enaux, 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Valentin (Ludwig Anton), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Le Blanc (Ludwig), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Portal (Anton) 1742 — 1832
Guerin (Peter) 1743 — 1827
Desault (Peter Joseph) 1744 — 1795
Ploucquet (Wilhelm Gottfried) 1744 — 1814
Baudelocque (Joh. Ludwig) 1745 — 1810
Chaussier (M. François) 1746 — 1828
Vicq-d'Azyr (Felix) 1748 — 1794
Jurine (Ludwig) 1751 — 1819
Percy (Peter Franz, Baron von) 1754 — 1825
du Puy (Meinardus Simon) 1754 — 1834
Rougemont (Joseph Claudius) 1756 — 1818
Gendron (Louis Florentin Dehais) 1762
Leveillé (Jean Bapt. François) 1769
Bichat (Maria Franz Xaver) 1771 — 1802
Wenzel (Baron von) † 1790
Bajon, zu Ende des 18ten Jahrh.
Pelletier (J.), zu Anfang des 19ten Jahrh.
Renault (Casimir), zu Anfang des 19ten Jahrh.
Pelletan (Philipp Joseph) † 1829
Moreau (P. F.), zu Anfang des 19ten Jahrh.
Mothe, zu Anfang des 19ten Jahrh.

Deutschland.

Freitag (Joh. Heinrich), zu Anfang des 18ten Jahrh.
Senff, 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.
Holzendorf (Ernst Conrad), 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.
Heister (Lorenz) 1683 — 1758
Vater (Abraham) 1684 — 1751
Schulze (Joh. Heinrich) 1687 — 1744
Eller (Joh. Theodor) 1689 — 1760
Baſs (Heinrich) 1690 — 1754
Pallas (Simon) 1694 — 1770
Platner (Joh. Zacharias) 1694 — 1747
Mauchart (Burchard David) 1696 — 1751
Swieten (Gerhard van) 1700 — 1772
Kaltschmidt (Carl Fr.) 1706 — 1769
Haller (Albrecht von) 1708 — 1777
Schaarschmidt (Samuel) 1709 — 1747
Henkel (Joach. Fr.) 1712 — 1779
Schmucker (Joh. Lebrecht) 1712 — 1786
Theden (J. Christian Anton) 1714 — 1797
Günz (Justus Gottfried) 1714 — 1754
Muzell (Fr. Hermann Ludwig) 1715 — 1784
Leidenfrost (Joh. Gottlob) 1715 — 1794
Bilguer (Joh. Ulrich) 1720 — 1796
Schaeffer (Joh. Gottlieb) 1720 — 1795

Isenflamm (Jacob Fr.)	1724 —	1793
Vogel (Rudolph Augustin)	1724 —	1775
Meckel (Joh. Friedr.)	1725 —	1774
Unzer (Joh. August)	1727 —	1799
Mohrenheim (Joseph von)	†	1799
Michaëlis (Christian Fr.)	1727 —	1804
Leber (Ferdinand)	1727 —	1804
Brambilla (Joh. Alexander von)	1728 —	1800
Rumpelt (Georg Ludwig)	1729 —	1785
Ohle (Gottlob Heinrich)		1760
Detlef (Peter), Mitte des 18ten Jahrh.		
Ramdohr, Mitte des 18ten Jahrh.		
Vogel (Zacharias)	†	1772
Schneider (Lebrecht Ehregott)	1731	
Pallas (August Friedrich)	1731 —	1812
Störk (Anton Freiherr von)	1731 —	1803
Plenck (Jos. Jacob)	1732 —	1807
Fried (Georg Albert)	†	1773
Lange (Joh. Heinrich)	1733 —	1779
Walter (Joh. Gottlieb)	1734 —	1818
Klinkosch (Joseph Thaddaeus)	1735 —	1778
Lentin (Lebrecht Fr. Benjamin)	1736 —	1804
Lobstein (Joh. Fr.)	1736 —	1784
Siebold (Carl Caspar von)	1736 —	1807
Steidele (Raphael Joh.)	1737 —	1821
Wollstein (Joh. Gottlieb)	1738 —	1820
Weiz (Fr. August)	1739 —	1815
Wrisberg (Heinrich August)	1739 —	1808
Ollenroth (Christian Friedrich)	1739 —	1804
Marschall (Franz Lorenz), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Pasch (Joseph Georg), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Creutzenfeld (Stephan Hieronymus de Vigiliis von), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Siegerist (Franz), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Casaamata, 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Vogel (Jacob Christian), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Hemmann, 2te Hälfte des 18ten Jahrh.		
Murray (Joh. Adolph), aus Stockholm	1740 —	1791
Richter (August Gottlieb)	1742 —	1812
Posch (Karl)	1744	
Mursinna (Christian Ludwig)	1744 —	1820
Barth (Joseph)	1745 —	1818
Vogel (Benedict Christian)	1745	
Voitus (Joh. Carl Fr.)	1745 —	1787
Vogel (Adolph Fr.)	1746 —	1785
Schlegel (Joh. Christian Traugott)	1746	
Zeller (Simon Edler von)	1746	

Knauer (Thomas), zu Ende des 18ten Jahrh.
Kern (Vincent) † 1829
Rudtorffer (Franz Xaver von), zu Anfang des 19ten Jahrh.
Serre (Joh. Jacob Joseph), zu Anfang des 19ten Jahrh.
Loeffler (Adolph Fr.), zu Anfang des 19ten Jahrh.
Louvrier (Joseph), zu Anfang des 19ten Jahrh.

Holland.

Albinus (Bernhard Siegfried) 1697 — 1770
Schlichting (Joh. Daniel) 1750
Haar (Jacob van der) 1760
Camper (Peter) 1722 — 1789
Gesscher (David van) 1770
Geuns (Matthaeus van) 1733 — 1816
Bonn (Andreas) 1738 — 1819
Sandifort (Eduard) 1742 — 1832
Haaf (Gerhard ten), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Herbiniaux (Georg), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Vrolik (Gerhard), zu Anfang des 19ten Jahrh.
Wy (Gerrit Jan van), Anfang des 19ten Jahrh.

Dänemark.

Heuermann (Georg) † 1768
Tode (Joh. Clemens) 1736 — 1806
Callisen (Heinrich) 1740 — 1824
Scheel (Paul) 1777 — 1812
Frahm (Heinr.), zu Ende des 18ten Jahrh.
Viborg (Erich), zu Anfang des 19ten Jahrh.

Schweden.

Acrel (Olof) 1717 — 1807
Bierchen, 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Portugal.

Sanchez (Anton Nunez Ribeiro) 1699 — 1747

Spanien.

Gimbernat (Anton de), zu Anfang des 19ten Jahrh.

Britannien.

Freke (Joh.), 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.
Plummer (Andreas), 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.
Atkins (Joh.), 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.
Nichols (Frank), 1ste Hälfte des 18ten Jahrh.

Name	Geboren		Gestorben
Cheselden (William)	1688	—	1752
Monro (Alexander)	1696	—	1767
Sharp (Samuel)		†	1765
Gataker (Thomas)		†	1769
Pringle (Joh.)	1707	—	1782
Armstrong (Joh.)	1709	—	1779
Fothergill (Joh.)	1712	—	1780
Bromfield (William)	1712	—	1792
Pott (Percival)	1713	—	1788
Underwood (Michael)	1715	—	1795
Warner (Joseph)	1717	—	1801
Hunter (William)	1718	—	1783
Hamilton (Robert)	1721	—	1793
Kirkland (Thomas)	1721	—	1793
Fordyce (William)	1724	—	1792
Taylor (Joh.)		†	1772
Hunter (John)	1728	—	1793
Bell (Benjamin)			1783
Evers (Otto Justus)	1728	—	1800
O'Halloran (Sylvester)	1728	—	1807
Monro (Donald)	1729	—	1802
Johnstone (James)	1730	—	1802
Monro (Alexander) der Jüngere	1732	—	1794
Bell (John)			1797
Denman (Thomas)	1733	—	1815
Fordyce (Georg)	1736	—	1802
Hewson (William)	1739	—	1815
Percival (Thomas)	1740	—	1804

Hey (William), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Alanson (Eduard), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Keate (James), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Coleman (Wilh.), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Latta (James), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Hawkins (Caesar), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Moore (James), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Gooch (Benjamin), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Mynors (Robert), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Fothergill (Anton), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Savigny (John Henry), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Cline (Georg), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

White (Carl), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Ford (Eduard), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Blizard (William), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Champney (Thomas), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Earle (James), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Foot (Jesse), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Bell (Georg), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.

Blair (Wilh.), 2te Hälfte des 18ten Jahrh.
Rowley (William) 1743 — 1808
Wathen (Jonathan) 1765
Lettsom (John Coakley) 1747 — 1815
Jenner (Edward) 1749 — 1823
Monro (Alexander) 1760
Dufour (Wilh.), Ende des 18ten Jahrh.
Sheldrake (Timothy), Ende des 18ten Jahrh.
Home (Everhard), Ende des 18ten Jahrh.
Ware (Jacob), Ende des 18ten Jahrh.
Bell (Charles), Anfang des 19ten Jahrh.
Lawrence (William), Anfang des 19ten Jahrh.

C. Allgemeine Chirurgie, Chirurgia generalis.

Anmerk. Dieser, mit dem chronologisch geordneten Verzeichnisse der chirurgischen Autoritäten und Schriftsteller aller Zeiten, ist im Vorstehenden eine besondere Abtheilung gewidmet worden.

Allgemeine Bemerkungen über einige besondere Richtungen und Zweige der Chirurgie und die sie ausübenden Personen:

Allgemeines über die der Chirurgie anheimfallenden Krankheiten und einige besondere Gruppen derselben:

D. Specielle Krankheits- und Heilungslehre.

Allgemeine Uebersicht der im Folgenden aufgestellten Krankheits-Gruppen oder Klassen.

Erste Abtheilung.

Primär dynamische Krankheiten.

A. Vorwaltend ausgesprochen in den Kräften.

a. als Anomalieen der animalischen Functionen, als fehlerhafte Thätigkeit des Nervensystems, dynamische Krankheiten s. str. oder Nervenkrankheiten, Neuroses. Cl. I.

b. als Anomalieen der vitalen Functionen und der allgemeinen Lebenskraft (wie sie sich als Wechselwirkung zwischen Blut, Nervensystem und organischer Substanz ausspricht),

1) Theils im ganzen Organismus als Fieber, Febres. Cl. II.

2) Theils in einzelnen Theilen

mit Steigerung der Lebensthätigkeit als Entzündung, Inflammatio. Cl. III.

mit Erlöschen der Lebensthätigkeit als Brand, Mortificatio. Cl. IV.

B. Vorwaltend ausgesprochen im Materiellen.

a. mehr bezüglich flüssiger Theile und Säfte (Vegetationskrankheiten).

1) als qualitative Abweichungen der bestehenden Säfte; dazu

a. Siechkrankheiten, Suchten, Cachexiae. Cl. V.

b. Hautausschläge, Exanthemata. Cl. VI.

2) als fehlerhafte Ausleerung derselben, des Blutes aus den Gefässen. Blutungen, Blutflüsse, Haemorrhagiae. Cl. VII.

3) als neu entstandene oder alienirte Absonderungen:

a. Absonderung von gutem Eiter. Eiterung, Suppuratio. Cl. VIII.

b. Absonderung von schlechtem Eiter, Jauche. Verschwärung, Ulceratio. Cl. IX.

c. krankhafte Absonderung von Schleim. Schleimfluſs, Blennorrhoea. Cl. X.

d. krankhafte Absonderungen anderer Art. Afterproduction, Pseudoproductio. Cl. XI.

b. Mehr bezüglich fester Theile und Organe (organische Krankheiten s. str.).

1) Abweichungen in normal vorkommenden Gebilden.

Quantitäts- und Formfehler:

Wucherung organischer Gebilde, Hypertrophia.
Schwinden organischer Gebilde, Atrophia.
Miſsgestaltung organischer Gebilde, Deformitas.
} Miſsbildungen, Vitia primae et secundae formationis. Cl. XII.

Qualitätsfehler:

Fehler der organischen Cohäsion (ursprünglich des Tonus, der Contractiv- und Expansivkraft).

a. Vermehrung derselben bis zur Starrheit. Zusammenziehung, Steifigkeit, Contractura. Cl. XIII.

b. Verminderung derselben bis zur Welkheit. Erschlaffung, Relaxatio. Cl. XIV.

Fehler der inneren Structur und organischen Mischung, krankhafte Umwandlung der Masse. Entartung, Degeneratio. Cl. XV.

2) Krankhafte Erzeugung neuer organisirter Gebilde. Afterbildung, Pseudorganisatio. Cl. XVI.

Zweite Abtheilung.

Primär mechanische Krankheiten.

A. Anomalieen der Continuität, Cohäsionsfehler.

a. mit veränderter Cohäsion.

1) Quetschung und Erschütterung, Quassatura, Commotio. Cl. XVII.

b. mit aufgehobener Cohäsion.

1) Wunde, Vulnus. Cl. XVIII.
2) Zerreifsung, Ruptura. Cl. XIX.
3) Knochenbruch, Fractura. Cl. XX.

B. Anomalieen der Contiguität, Lageveränderungen. Ectopieen, Aberrationes partium solidarum.

a. Lageveränderungen mit Ausweichung aus begrenzten Räumen, Exlocatio.

1) Bruch, Hernia. Cl. XXI.
2) Vorfall, Prolapsus. Cl. XXII.
3) Verrenkung, Luxatio. Cl. XXIII.

b. Lageveränderungen innerhalb begrenzter Räume.

Verschiebung, Diversio, Dislocatio (s. str. Kluge). Cl. XXIV.

Als Anhang: Haftung fremder Körper am Organismus, Insertio aliena. Cl. XXV.

Zunächst also die specielle Angabe des besonderen Inhaltes der vorstehenden 25 Abtheilungen oder Klassen.

Erste Klasse.

Nervenkrankheiten, Morbi nervosi, Neuroses.

A. Nervenkrankheiten mit Steigerung und eigenthümlicher Alienation der animalischen Functionen, und zwar

I. mit vorwaltender Affection der Empfindungsthätigkeit

a. als einfache Steigerung der Empfänglichkeit, erhöhte Reizbarkeit, Erethismus:

In den Sinnesorganen:

1) Lichtscheu, Photophobia. XIII. 418.
2) Scharfsichtigkeit, Oxyopia. XII. 648.
3) Zu feines Gehör, Hyperacusis. IX. 426.
Oxyecoia. XII. 647.

In anderen Theilen:

4) Krankhafte Geilheit beim Manne, Satyriasis. XIV. 442.
5) Unwillkürliche und schmerzhafte Erectionen, Mentulagra. XI. 754.

b. als örtliche Empfindungen mit Schmerz, Weh; schmerzhafte Krankheiten, Dolores, Algiae:

1) Tiefer Kopfschmerz, Encephalalgia. VI. 215.
2) Schmerz der Thränendrüse, Dacryadenalgia. V. 530.
3) Schmerz des Thränensacks, Dacryocystalgia. V. 536.
4) Schmerz des Auges, Ophthalmodynia. XII. 481.
5) Ohrschmerz, Otalgia. XII. 608.
6) Nasenschmerz, Rhinalgia. XIV. 253.
7) Zahnschmerz, Odontalgia. XII. 247.
8) Zungenschmerz, Glossalgia, Glossagra. VII. 724.

Anmerk. Es versteht sich von selbst, dafs nicht alle diese, zum Theil ganz symptomatisch bezeichneten Affectionen als eigenthümliche Nervenkrankheiten und wahre Neuralgieen betrachtet werden können.

Läh-

Zweite Klasse.

Fieber, Febres.

Dritte Klasse.

Entzündung, Inflammatio, Phlogosis.

Vierte Klasse.

Brand, Oertlicher Tod, Mortificatio topica.

Fünfte Klasse.

Siechkrankheiten, Suchten, Cachexia, Cacochymia, Dyscrasia.

Sechs-

Sechste Klasse.

Hautausschläge, Exanthemata.

8) Sibbens, Framboesia scotica. XV. 6.
9) Marschkrankheit, Morbus dithmarsicus. XII. 114.
10) Radesyge, Lepra norvegica. XIV. 122.

Anmerk. Die letztgenannten fünf Ausschlagskrankheiten pflegen als so viel Formen der falschen Lustseuche, als Syphyloide, betrachtet zu werden. S. Syphilis spuria, bei den Cachexieen.

Weder die Werlhoofsche Blutflekkenkrankheit, die auch bei den Blutungen und Dyskrasieen berührt worden, noch die anderen Formen der Purpura gehören eigentlich zu den Exanthemen, werden diesen aber von einigen Nosologen angereiht. Desgleichen sind aus der VIIten Abtheilung einige Acne-Arten eher als Degenerationen, und einige als Molluscum bezeichnete Formen vielleicht eher als Afterbildungen zu betrachten, sollten hier aber von den ihnen nahe stehenden Hautkrankheiten nicht getrennt werden.

Anhang. Ueber die sogenannte Harnblasenkrätze S. Scabies vesicae urinariae. XIV. 493.

Die venerischen Ausschläge S. unter Syphilis exanthematica (XVI. 1.), bei den Cachexieen. Cl. V.

Siebente Klasse.

Blutung, Blutfluſs, Haemorrhagia, Sanguifluxus.

A. Blutung (im umfassendsten Sinne) im Allgemeinen, Haemorrhagia. VIII. 38.
Angiorrhagia. VIII. 41. 130.
aus Venen, Phleborrhagia. VIII. 50.

Achte Klasse.

Eiterung, Suppuratio, Pyosis.

B. Nach Verschiedenheit des afficirten Theiles unterscheidet man folgende:

Neunte Klasse.

Verschwärung, Ulceratio, Helcosis.

Differenzen der Geschwüre.

Vergl.

Zehnte Klasse.

Schleimflufs und Catarrh, Blennorrhoea et Catarrhus.

Elfte Klasse.

Afterproduction, Pseudoproductio.

(Erzeugung nicht organisirter Aftergebilde.)

concrementen, (so weit sie als unorganisirt (gefäfslos) hierher, und nicht als Auswüchse zu den Pseudorganisationen gehören); und zwar
in den Gelenken, Corpora cartilaginosa articulorum. V. 323.
um die Gelenke, Nodi articulares, Gelenk-, Gicht-, Kalkknoten, mit mehrern, der Entstehung nach zweifelhaften Modificationen.

Anmerk. Es ergibt sich aus der Uebersicht der vorstehenden 5 Arten von Pseudoproduction von selbst, dafs nicht alle ihre Unterarten wirklich auch auf krankhafter Absonderung und Erzeugung an Ort und Stelle, sondern zum Theil blofs auf Verhaltung, normwidriger Ansammlung und Ergiefsung von Stoffen beruhen, namentlich bei der Pneumatosis, so wie auch die anorganische Natur einiger dieser Bildungen, bei abweichender Feststellung des Begriffs, theilweise bezweifelt wird.

Zwölfte Klasse.

Bildungsfehler, Mifsbildungen, Vitia primae et secundae formationis, Monstrositates, Deformationes.

Ueber dieselben im Allgemeinen S. Bildungsfehler. III. 3.

I. Bildungsfehler an den Geschlechtstheilen:
Zwitterbildung, Hermaphroditismus VIII. 284.
Mannweib, Androgynus. I. 721.
Fehlerhafte Lage der Harnröhrenmündung,
oberwärts, Epispadiaeus. VI. 407.
Anaspadiaeus. I. 688.
unterwärts, Hypospadiaeus. IX. 435.

VI. Bildungsfehler durch abnorme Stellung, Lage und Verlauf der Theile:

VII. Bildungsfehler durch abweichende Form und Gestaltung:

VIII. Bildungsfehler durch krankhafte, örtlich vermehrte und verminderte Ernährung, Hypertrophie und Atrophie, abnorme Kleinheit und Gröſse einzelner Theile:

Bemerkung: Von ihnen, die im Aeuſserlichen bald der Entartung s. l., bald der Afterbildung, bald der Miſsbildung näher treten, sind diejenigen, welche Haare, Nägel und Augen betreffen, bei den Degenerationen aufgenommen, um das sich nahe Stehende nicht zu trennen, wiewohl eine rein quantitative Abweichung im Bildungsprocesse jede Entartung ausschlieſst.

Dreizehnte Klasse.

Krankheiten aus gesteigerter Contractivkraft, Steifigkeit, Zusammenziehung, Rigiditas Contractura.

Anmerk. Zu allen diesen können theilweise nachstehende Affectionen gerechnet werden, die wegen ihrer Folgen und überwiegender anderen Verhältnisse auch andern Klassen zugetheilt sind:

Vierzehnte Klasse.

Krankheiten aus verminderter Contractivkraft, Erschlaffung, Ausdehnung, Relaxatio, Expansio.

Schwer-

Funfzehnte Klasse.

Entartung, Degeneratio, Desorganisatio.

a. Verhärtung, Induratio. IX. 563.
b. Schwieligkeit, Callositas. III. 374.
Scleriasis. XIV. 605.
c. Verknöcherung (krankhafte), Ossificatio. XII. 582.

2) Entartung mit Auflockerung, Verminderung der Festigkeit und Consistenz:

a. Auflockerung des Gewebes. II. 507.
b. Erweichung, Malacia. XI. 550.

3) Entartung mit abnorm vermehrter oder verminderter Ernährung und Absetzung gesunder Substanz, Hypertrophie und Atrophie.

Anmerk. Diese Abweichungen involviren keineswegs den Begriff der Entartung, und sind bereits bei den Bildungsfehlern, Cl.XII., mit betrachtet worden. Uebrigens sind unter den nachstehenden Degenerationen diejenigen, welche etwa zugleich den Fehlern der Ernährung zugezählt werden könnten, mit *H.* oder *A.* bezeichnet.

I. Entartung der ersten Art in den einzelnen Systemen und Organen.

1) des Zellgewebes:

Verhärtung desselben, Induratio telae cellulosae. IX. 580.

2) der Haut und Oberhaut:

Verhärtung, Induratio cutis. IX. 569.
Hautbeule, Phyma. XIII. 430.
Hautknoten, Nodus cutaneus. XII. 234.
Hautschwiele, Callus cutis. III. 386.
Dermatotylus V. 741.
Leichdorn, Clavus pedis V. 63.
Gemursa. VII. 696.
Narbe, Cicatrix. V. 15.
Hornauswuchs auf der Haut, Ceratiasis. IV. 379.
das Horn, Cornu. V. 281.
Stachelschweinaussatz, Hystricismus. XV. 144.

3) der Haare und Nägel.

Anmerk. Hier zusammen die wenigen Krankheiten, welche dieselben und zum Theil ihre Umgebungen betreffen.

a. Krankheiten der Nägel:

b. Krankheiten der Haare:

Anmerk. An die Entartungen der bisher angeführten Gebilde schliefsen sich mehrere Formen der Hautausschläge eng an, besonders die Gruppen der fleckigen, tuberculösen und allgemein dyskrasischen, aussatzartigen.

6) der Weichtheile um die Gelenke, Fungus articulorum. VII. 564.
7) der Knochen:
Knochenverhärtung, Osteoporosis. XII. 591.
Knochenbrüchigkeit, Osteopsathyrosis. XII. 593.

II. Entartungen der zweiten Art.

Hirnerweichung, Encephalomalacia. XI. 566.
Rückenmarkserweichung, Myelomalacia. XI. 572.
Magenerweichung, Gastromalacia. XI. 574.
Erweichung des Darmkanals, Enteromalacia. XI. 577.
Knochenerweichung, Osteomalacia. XI. 582. XII. 590.
Fleischartige, Osteosarcosis. XII. 606.
Knochenfleischgeschwulst, Osteosarcoma. XII. 598.
Knochenspeckgeschwulst, Osteosteatoma. XII. 607.
Erweichung der Knorpel und des fibrösen Systems. XI. 589.
des Horngewebes. XI. 590.
des Zellgewebes. XI. 590.
der äuſseren Haut. XI. 591.
der Schleimhaut. XI. 592. betreffend die des Mundes Vergl. Cancer aquaticus, beim Brande
der Muskeln. XI. 595.
des Herzens. XI. 596.
der Blutgefäſse. XI. 598.
der Milz. XI. 599.
der Nieren. XI. 601.

III. Entartungen aller Art am Auge und seinen Umgebungen:

1) An den Augenlidern:

Schwieligkeit derselb., Callositas palpebrarum. III. 375.
Verhärtung ihrer inneren Fläche, Dasyma. V. 554.
Augenliderrauhigkeit, Trachoma. XVI. 265.
dazu: Echinophthalmia. VI. 100.
Tyloma. XVI. 462.
Pachyblepharon. XII. 672.

das Hagelkorn, Chalazion S. Hordeolum induratum. IX. 67.
das Hirsekorn, Milium. XII 89.

2) An der Bindehaut und Thränencarunkel:

Fettgeschwulst am Auge, Pinguecula. XIII. 439.
Aquula. II. 228.
Augenfell, Pannus oculi. XII. 704. H.
Flügelfell, Pterygium. XIII. 722. H.
Schwammige Anschwellung der Carunkel, Encanthis fungosa. VI. 210. H.
Schwinden derselben, Rhyas. XIV. 257. A.

3) Am Augapfel selbst.

a. Trübungen, Flecke und Entartungen der Hornhaut, Obscuratio corneae. XII. 244.
Suffusio corneae. XV. 518.
Macula corneae. XI. 516.
Verdunkelung des Gesichts (im Allgemeinen). XVII. 302.
Aquila corneae. II. 228.
Achlys. I. 252.
Nubecula. XII. 238.
Nubes. XII. 239.
Nephelium. XII. 206.
Caligo corneae. III. 370.
Aegis. I. 353.
Leucoma. X. 513.
Paralampsis. XIII. 93.
Margarita s. Perla. XI. 619.
Cicatrix corneae. V. 21.
Arcus senilis (Gerontoxon). II. 243.
Traubenauge, Staphyloma. XV. 153.
Wahres Hornhautstaphylom, Staphyloma corneae verum. XV. 153.
Durchsichtiges Hornhautstaphylom, Staphyl. corneae pellucidum. XV. 177. H.
Verschrumpfung der Hornhaut, Rutidosis. XIV. 382. A.

b. Wucherung der Regenbogenhaut, Hyperauxesis iridis. IX. 426. H.

c. Degeneration der Linse und ihrer Kapsel (grauer Staar), Cataracta. IV. 98.

d. Degeneration der Glashaut (grüner Staar), Glaucoma. VII. 718.

Sechzehnte Klasse.

Afterorganisationen, Schmarotzerbildung, Pseudorganisatio.

(Erzeugung organisirter Aftergebilde.)

A. Eingebalgte (und unter den allgemeinen Bedeckungen vorkommende) Afterorgane, Sackgeschwülste, Tumores saccati. Lupiae.

I. Differenz der Lupien nach ihrem Inhalte:

Siebenzehnte Klasse.

Quetschung und Erschütterung, Quassatura, Contusio et Commotio.

Achtzehnte Klasse.

Wunde, Vulnus.

Differenzen der Wunden.

I. Nach den sie veranlassenden Ursachen:

1) Schnittwunde, Vulnus incisum. XVII. 470.
2) Hiebwunde, Vulnus caesim factum. XVII. 470.
3) Stichwunde, Vulnus punctorium. XVII. 471.
4) Schufswunde, Vulnus sclopetarum. XVII. 645.
5) Gebissene Wunde, V. mordicus factum. XVII. 480.
der Bifs, Morsus. XII. 125.
6) Gerissene Wunde, Vulnus lacerum. XVII. 479.
7) Lappenwunde, Vulnus panniculatum. XVII. 611.
8) Künstliche Wunde, Vulnus artificiale. XVII. 528.

II. Nach der Dauer der Trennung:

1) frische Wunde, Vulnus recens. XVII. 645.
2) alte Wunde, Vulnus inveteratum. XVII. 579.

III. Nach örtlichen Complicationszuständen:

1) Gequetschte Wunde, Vulnus conquassatum. XVII. 475.
2) Vergiftete Wunde, Vulnus venenatum. XVII. 678.
Bifs von tollen Hunden S. Hydrophobia.
Schlangenbifs. XVII. 678.
Insektenstich, Ictus insectorum. X. 45.
Pfeilgift. XVII. 686.
Verletzungen bei Leichenöffnungen. XVII. 687.
3) Geimpfte Wunde, Vulnus inoculatum. XVII. 578.
4) Blutende Wunde, Vulnus sanguinem profundens. XVII. 645.
5) Brandige Wunde, V. gangraenosum. XVII. 576.
6) Unreine Wunde, Vulnus sordidum. XVII. 664.
7) Schmerzhafte Wunde, V. dolorificum. XVII. 572.
8) Klaffende Wunde, Vulnus hians. XVII. 578.
(Tödtliche Wunde, Vulnus lethale. XVII. 587.)

IV. Nach Verschiedenheit der betroffenen Gebilde im Allgemeinen:

1) Wunde der Haut, Vulnus cutis. XVII. 569.
2) Wunde der Bänder, V. ligamentorum. XVII. 593.
3) Wunde der Sehnen, Vulnus tendinum. XVII. 667.
4) Wunde der Muskeln, V. musculorum. XVII. 598.
5) Wunde der Nerven, Vulnus nervorum. XVII. 601.
6) Wunde der Gefäfse, Vulnus vasorum. XVII. 677.

c.

Neunzehnte Klasse.

Zerreiſsung, Ruptura, Rhexis.

Zwanzigste Klasse.

Knochenbruch, Fractura.

Einundzwanzigste Klasse.

Bruch, Leibschaden, Hernia, Cele, Ramex.

A. **Bezüglich des Verhältnisses zu der Höhle, in welcher das ausgewichene Organ seine Lage hat:**

1) Aeufserer Bruch, Hernia externa. VIII. 528.
2) Innerer Bruch, Hernia interna. VIII. 596.

B. **Bezüglich der Gröfse des Bruches:**

1) Grofser Bruch, Hernia magna. VIII. 302.
2) Kleiner, Littre'scher oder Seitenbruch, Hernia lateralis, Littrica. VIII. 367. 610.

C. **Bezüglich seiner Beweglichkeit:**

1) der bewegliche Bruch, Hernia mobilis. VIII. 366.
2) der unbewegliche Bruch, H. immobilis. VIII. 394.
a. der nicht eingeklemmte, Hernia immobilis non incarcerata. VIII. 394.
b. der eingeklemmte, Hernia immobilis incarcerata. VIII. 401.
Einklemmung, Incarceratio. IX. 533.
Arten und Behandlung derselben. VIII. 405.
Verwachsung. VIII. 375.

D. **Bezüglich der Lebensperiode, in der der Bruch entstand:**

1) der angeborene Bruch, Hernia congenita. VIII. 302. 472.
2) der erworbene Bruch, H. acquisita. VIII. 361.

E. **Bezüglich der Complicationen:**

der brandige Bruch, H. gangraenosa. VIII. 534.
(Das Uebrige S. bei den Einklemmungen und Verwachsungen.)

F. **Bezüglich der Gegenden des Körpers, an denen die Brüche vorkommen:**

I. Brüche der Kopfhöhle S. Hirnbruch.
II. Brüche der Brusthöhle S. Lungen- und Herzbruch, Hernia thoracica. VIII. 628.
III. Brüche der Unterleibshöhle.
1) Nabelbruch, Hernia umbilicalis, Omphalocele. VIII. 631

Zweiundzwanzigste Klasse.

Vorfall, Prolapsus, Proptosis, Procidentia.

Dreiundzwanzigste Klasse.

Verrenkung, Luxatio.

Verrenkung der einzelnen Theile:

Vierundzwanzigste Klasse.

Verschiebung, Diversio, Dislocatio (s. str. Kluge's) Declinatio.

Fünfundzwanzigste Klasse.

Haftung fremder Körper im und am Organismus, Insertio aliena, Allenthesis.

b. in den Organtheilen (Eingeweidewürmer, Entozoa):

1) der Fadenwurm, Filaria medinensis. VII. 124.
2) Blasenwürmer, Hydatides. IX. 107.

Anmerk. Als fremde Körper im weitesten Sinne, wenn nicht ausschliefslich die festen, rein mechanisch schädlichen und von aufsen eingedrungenen darunter verstanden werden, können mehrere infiltrirte, extravasirte und zurückgehaltene Stoffe, Concretionen und Neubildungen betrachtet werden. Vergl. besonders die Afterproductionen.

E. Heilmittellehre im weitesten Sinne.

Sie umfafst:

I. Die Lehre von den pharmaceutischen (chemisch-dynamisch wirkenden) Mitteln (Pharmacologia), Materia chirurgica.

II. Die Lehre von den manuellen Verrichtungen oder chirurgischen Operationen (im weitesten Sinne).

Diese sind verschieden, je nachdem damit eine Continuitätstrennung der organischen Theile verknüpft ist oder nicht, und zerfallen demnach in:

A. Chirurgische Operationen mit Continuitätstrennung und die darüber handelnde Disciplin ist die eigentliche

Operationslehre, Akiurgia,

B. Chirurgische Operationen ohne Continuitätstrennung, welche nach Mafsgabe der angewandten Mittel zweifach sind. Es werden nämlich benutzt:

1) Mittel, welche blofs eines bestimmten mechanischen Gebrauchs der leitenden Hand des Chirurgen bedürfen (Cheiristik). Hierher gehören also:

Manipulatio. Frictio. Taxis etc.

2) Mittel, welche in leblosen mechanisch wirkenden Gegenständen bestehen. Die Lehre, welche von diesen Mitteln handelt, ist die chirurgische Mechanik. Sie beschäftigt sich mit Binden, Maschinen und Instrumenten, und zerfällt demnach in:

Desmologie, Bandagenlehre,
Acologie, Instrumentenlehre,
Mechanologie, Maschinenlehre.

I. Die Lehre von den pharmaceutischen chemisch-dynamisch wirkenden Mitteln (Pharmacologie).

Materia chirurgica. XI. 705.

1) Wässerige Mittel, Aquea.

2) Fettige und ölige Mittel, Pinguia et Oleosa.

3) Schleim-, Eiweifs-, zuckerhaltige und gallertartige Mittel, Mucosa, Mucilaginea, Saccharina et Gelatinosa.

Ei-

Eibisch, Althaea. I. 455.
Hanf, Cannabis. (Hb. et Sem.) III. 569.
Bärenklau, Branca ursina. III. 184.
Eiweiſs, Albumen ovi. I. 439.
Magensaft, Succus gastricus. XV. 515.
Gemsenkugeln, Aegagropilae. I. 352.
Hausenblase, Ichthyocolla. IX. 498.
Kraftmehl, Amylum. I. 681.
Hafergrütze, Avena decorticata. II. 632.
Honig, Mel. XI. 721.
Mohrrübe, Daucus. V. 556.

4) Gerbestoffhaltige und bittere Mittel, Adstringentia et Amara.

Die Chinarinde, China. IV. 421.
Sarsaparilla. XIV. 440.

5) Narkotische Mittel, Narcotica.

Mohnsaft, Opium. XII. 506.
Bilsenkraut, Hyoscyamus. IX. 194.
Blausäure, Acidum hydrocyanicum. IX. 194.
Bittersüſsstengel, Dulcamara (Stip.) VI. 58.
Tollkraut, Belladonna. II. 754.
Rother Fingerhut, Digitalis. VI. 29.
Gefleckter Schierling, Conium. V. 238.
Tabak, Tabacum. XV. 69.

6) Scharfe Mittel, Acria.

Wasserwegerich, Alisma plantago. I. 444.
Zwiebeln, Allium Cepa. I. 448.
Knoblauch, Allium sativum. I. 449.
Bärentraube, Uva ursi. XVII. 224.
Sadebaum, Sabina. XIV. 391.
Krotonöl, Oleum Crotonis. XII. 308.
Aloe. I. 450.
Weiſse Zaunrübe, Bryonia. III. 302.
Spanische Fliegen, Cantharides. III. 579.
Seidelbast, Mezereum. XII. 81.

7) Balsamische und harzige Mittel, Balsamica et resinosa.

Natürliche Balsame, Balsamum. II. 702.

8) Aromatische und spirituöse Mittel, Aromatica et spirituosa.

9) Saure Mittel, Acida.

10) Alkalische, erdige und salzige Mittel, Alcalina, Terrea et Salina.

11) Metallische Mittel, Metallica.

12) Physische Mittel, Agentia physica.

Bezüglich der eigenthümlichen Wirkungsweise der (chirurgischen) Arzneimittel unterscheidet man:

1) Mittel, die vorzugsweise eine Veränderung der festen Theile bewirken.

2) Mittel, welche eine Veränderung der flüssigen Theile bewirken.

3) Mittel, welche die Se- und Excretionen befördern.

4) Specifisch wirkende Mittel.

Zum äuſserlichen Gebrauch bestimmte Arzneiformen und zusammengesetzte Arzneipräparate.

Trockene Arzneiformen.

Zähe Arzneiformen.

Weiche Arzneiformen.

Rothe Quecksilbers., U. Hydr. rubrum. XVII. 152.
Brechweinsteinsalbe, U. Tartari Stibiati. XV. 239.
Tutiensalbe, Ung Tutiae. XVII. 163.
Zinksalbe, Ung. Zinci. XVII. 164.
Krätzsalbe, Ung. Sulph. compos. XIV. 475.
Ung. Kali Hydrojodici. XVII. 153.
Terpenthinsalbe, Ung. Terebinthinae. XVII. 163.
Alyon's oxygenirte Pomade, Ung. oxygenatum. XVII. 159.
Meerzwiebelsalbe, Ung. Squillae. XVII. 163.
Sabinasalbe, Ung. Sabinae. XVII. 161.
Zugsalbe, Ung. Cantharidum. III 597.
Weidensalbe, Ung. Salicis. XVII. 161.
Pappelsalbe, Ung. populeum. XVII. 159
Rosmarinsalbe, Ung. Roris mar. comp. XVII. 160.
Majoransalbe, Ung. Majoranae. XVII. 153.
Leinkrautsalbe, Ung. Linariae. XVII. 153.
Läusesalbe, Ung. pediculorum. XVII. 159.
Unguentum Diapompholygos. XVII. 151.
Unguentum fuscum. XVII. 152.
Augensalbe, Ung ophthalmicum. XVII. 154.
Janin's, St. Yves's, Beer's, Schmidt's, Rust's, Guthrie's. XVII. 158.

d. Wachssalben (Cerata). IV. 385.

Wallrathpflaster, Ceratum Cetacei IV. 386.
Weifses, Cerat. Cetacei album. IV. 392.
Rothes, Cerat. Cetacei rubrum. IV. 392.
Gelbes Wachspflaster, Cerat. citrinum. IV. 387.
Lippenpomade, Cerat. ad labia. IV. 386.
Vernarbendes Cerat, Cerat. cicatrisans. IV. 387.
Balsampomade, Cerat mundificans balsam. IV. 393.
Aepfelsalbe, Ung. pomatum. I. 353.
Sadebaumcerat, Cerat. Sabinae. IV. 388.
Arsenikhaltiges Cerat, Cerat. arsenicale. IV. 386.
Quecksilber-Wachspflaster, Ceratum mercuriale. IV. 387.

4) Künstlicher Balsam, Balsamum artificiale. II. 702.

Wundbalsam, Balsamum commendatoris. II. 707.
Balsam des Arcaeus, Balsamum Arcaei. II. 706.
Seifenbalsam, Balsamum saponaceum. II. 720.
Opodeldoc, Balsamum Opodeldoc. II. 718.
Bals. terebinthinatum Frahmii. II. 720.
Bals. Locatelli. II. 717.

Allgemeine Bäder.

Lokalbäder.

II. Die Lehre von den manuellen Verrichtungen oder chirurgischen Operationen im weitesten Sinne.

A. Chirurgische Operationen mit Continuitätstrennung.

Operationslehre, Akiurgia.

A. Allgemeine Operationslehre. I. 403.

Operationen, welche am Stamme verrichtet werden.

Operationen am Halse.

Operationen an der Brust.

Operationen am Rückgrath.

B. Chirurgische Operationen ohne Continuitätstrennung, welche nach Mafsgabe der angewandten Mittel zweifach sind, und zwar:

1. Mittel, welche blos eines bestimmten mechanischen Gebrauchs der leitenden Hand bedürfen (Cheiristik). Hierher gehören folgende manuelle Verrichtungen:

g. Einreiben von flüssigen Arzneistoffen, Illitio. IX. 521.
h. Die Einspritzung, Injectio. X. I.
i. Das Eintröpfeln, Instillatio. X. 84.
k. Die Abwaschung, Ablutio. I. 41.
l. Das Einreiben, Anatripsis. I. 694.

---

2. Mittel, welche in leblosen, mechanisch wirkenden Gegenständen bestehen. Die Lehre, welche von diesen Mitteln handelt, ist die chirurgische Mechanik, sie beschäftigt sich mit Binden, Maschinen und Instrumenten, und zerfällt demnach in Desmologie oder Bandagenlehre, Akologie oder Instrumentenlehre, und Mechanologie oder Maschinenlehre.

Bandagen- oder Verbandlehre, Desmologie.

Bandagen im Allgemeinen. II. 725.

Geschichte derselben. II. 726.
Literatur. II. 727.
Verband im Allgemeinen. II. 724 und XVII. 402.
Verbandapparat, Apparatus deligationis. II. 192.

I. Allgemeine Verbandstücke, Apparatus deligationis communis.

1) Charpie, Linteum carptum s. Carbasa. IV. 394 und III. 633.
a. Charpiebäuschchen, Plumaceolum. XIII. 486.
b. Charpieknäuel, Glomus linteum. VII. 722.
c. Charpiepinsel, Penicillus. XIII. 203.
d. Charpiebausch, Pulvillus. XIV. 1.
e. Wieke, Turunda. XVI. 460.
f. Charpiemeiſsel, Bourdonnet. III. 160.

2) Compresse (einfache und graduirte). V. 136.
3) Malteserkreuz. XI. 607.
4) Quellmeifsel, Turunda tumens. XVI. 461.
5) Lärchenschwamm, Agaricus. I. 396.
(Wolfsrauch, Bovista. III. 162.)
6) Meerschwamm, Spongia marina XV. 135.
7) Prefsschwamm, Spongia pressa. XV. 137.
8) Gewächster Schwamm, Spongia cerata. XV. 134.
9) Papier, Charta. IV. 410.
(Sparadrapa. XV. 60.)
10) Wachstuch, Pannus ceratus. XII. 703.
11) Federharz, Resina elastica. XIV. 180.
12) Leder, Aluta. I. 458.
13) Die Schlinge, Laqueus. X. 478.

II. Besonderer Verband, Apparatus deligationis proprius.

Die Binden, Fasciae. VII. 3.

A. Gemeinschaftliche Binden (Fasciae communes), welche an verschiedenen Theilen des Körpers angelegt werden können.

1) Die Zirkel- oder Kreisbinde, Fascia annularis, VI. 13.
2) Die Hobelspanbinde, Fascia spiralis, Dolabra. VII. 13 und VI. 53.
3) Die kriechende Binde, Fascia repens. VII. 13.
4) Die eingebogene Binde, Fascia sima s. obtusa. VII. 14.
5) Die schräge Binde, Fascia obliqua. VII. 14.
6) Die übergeschlagene Binde, Fascia reversa (*Renversé*). VII. 14.
7) Die gekreuzte oder Achterbinde, Fascia cruciata. VII. 15.
8) Die Contentivbinde, Fascia continens. VII. 15.
9) Die zertheilende Binde, Fascia dividens. VII. 15.
10) Die austreibende Binde, Fasc. expellens. VII. 16.
11) Die vereinigende Binde, Fascia uniens. VII. 16.
12) Heftpflasterbinden. VII. 18.

B. Besondere Binden, Fasciae propriae.

1) Einfache Binden, Vincturae simplices.

a. Binden des Kopfes, Fasciae capitis.

b. Binden des Stammes, Fasciae trunci.

c. Binden der Gliedmafsen, Fasciae extremitatum.

Die

2) Zusammengesetzte Verbände, Vincturae compositae.

a. Kopfverbände, Vincula capitis.

b. Verbände des Stammes, Vincula trunci.

Instrumenten- und Maschinenlehre. Acologia et Mechanologia.

Besondere Instrumente.

Instrumente zum Aufstreichen der bei chirurgischen Verbänden nöthigen Pflaster und Salben, zum Niederdrücken und Fixiren der Zunge und zur Herausbeförderung der Staarreste nach der Operation der Cataracte.

9) Zangenartige Instrumente zur Zermalmung des Steines innerhalb der Blase ohne blutige Operation, siehe Lithotriptor.

10) Zangenartige Instrumente zur Entfernung oder Unterbindung der Mutterpolypen.

Le Cat's schneidende Mutterpolypenzange und dessen Unterbindungsinstrument für die Mutterpolypen. VII. 338.
Brambilla's grofse Zange für die Mutterpolypen und dessen Quetschzange. VII. 339.
Levret's Zangen. VII. 339.
Levret's Unterbindungszange. VII. 340.

Instrumente, mittelst deren Theile in verschiedener Absicht entweder fixirt, hervor- oder seitwärts gezogen werden. Der Haken, Hamus. VIII. 180.

I. Haken zum allgemeinen chirurgischen Gebrauche:

1) Stumpfe Haken.

Der gemeine stumpfe, von Rust verbesserte Haken, Arnaud's stumpfer Haken und der mit dem Ringe. VIII. 180.

2) Spitze Haken.

Der einfache chirurgische spitze Haken, der spitze Doppelhaken, Muzeux's Hakenzange. VIII. 181.

II. Haken für einzelne bestimmte Operationen.

1) Haken zur Unterbindung blutender Gefäfse.

Bromfield's Arterienhaken nach Richter. VIII. 181.
Bromfield's Arterienhaken nach Savigny, Bell; Bromfield's Arterienhaken mit Schrauben; der einfache kleine Haken. VIII. 182.

Wollstein's Haken, v. Gräfe's Arterienhaken, v. Gräfe's neuestes Tenakel, Weinhold's zusammengesetztes Tenakel. VIII. 183.

Förster's und Bogoslowskoy's Unterbindungshaken, Blömer's Tenakel. VIII. 184.

2) Hakenförmige Instrumente zur Operation des Aneurysma.

Die stumpfen Haken zum Auseinanderhalten der Wundränder siehe oben.

Die stumpfen und spitzen Haken zur Unterbindung der aneurysmatischen Arterie s. Acus.

Arendt's Instrument. VIII. 185.

Prevost's und Langenbeck's Instrumente. VIII. 187.

3) Haken zur Aufhebung und Befestigung des oberen Augenlides. (Augenlidhaken und -halter. II. 528. und VIII. 188.)

Der platte Augenlidhalter nach Berengar. VIII. 188.

Pellier's, Assalini's, Bonzel's, Bell's und Casaamata's Augenlidhalter. VIII, 189.

4) Häkchen zur Entfernung der Linse bei der Staaroperation.

Beer's feines Staarhäkchen und Staarnadelhaken. VIII. 190.

5) Häkchen zur künstlichen Pupillenbildung.

Beer's, Langenbeck's, Stark's und Bonzel's Häkchen. VIII. 191.

Reisinger's Hakenpincette. VIII. 191.

Dessen Hakenscheere. VIII. 193.

Gräfe's und Langenbeck's Coreonceon. V. 277.

Schlagintweit's Iriankistron. VIII. 194,

Embden's Raphiankistron und Geiger's Lanzenhaken. VIII. 195.

Instrumente zum Einstechen in Weichgebilde. Die Nadel, Acus. I. 297.

I. Nadeln, die für sich allein angewendet werden.

Scharfspitzige Instrumente zur Durchbohrung einer weichen, oder dünnen harten Höhlenwand behufs der Entleerung von Luft oder tropfbaren Flüssigkeiten aus der Höhle.
(Troikar, Acus triquetra. XVI. 358.)

1) **Troikar zur Operation des Wasserkopfs.**
Le Cat's. XVI. 359.

2) **Troikare zur Punction des wassersüchtigen und Eiterauges.**
Woolhouse's, Meekren's Instrument. XVI. 360.
Heister's Stilet, Brambilla's Troikar. XVI. 361.

3) **Troikarförmige Instrumente zur Operation der Thränenfistel.**
Beer's troikarförmige Sonde, Jurine's troikarspizzige Hohlsonde, Pellier's Troikar (Conductor). XVI. 361.
Pott's, B. Bell's Troikare. XVI. 362.
Brambillas, Petit's Troikare. XVI. 363.

4) **Troikarförmige Nadeln zur Durchstechung des Ohrläppchens.**
Bell's Troikar, Heister's Zange, Brambilla's Apparat. XVI. 363.
Rudtorffer's gestielte und dessen hohle Lanzennadel. XVI 364.

5) **Troikarförmige Instrumente zur Durchbohrung des Trommelfells.**
Cooper's, Rust's Troikar, Zang's Troikarnadel. XVI. 365.
Himly's Locheisen, Deleau's Perforator tympani. XVI. 366.

6) **Troikar zur Anbohrung des Zitzenfortsatzes.**
von Rudtorffer. XVI. 368.

7) **Troikar zur Durchbohrung der Kieferhöhle.**
B. Bell's Perforativ, Weinhold's Nadeltrephine. XVI. 369.

8) **Troikar zur Operation der Speichelfistel** von Rudtorffer. XVI. 370.

9)

γ. Messer zum Einschnitt in die Hornhaut behufs der künstlichen Pupillenbildung.

Beer's, Adam's, Langenbeck's Messer. V. 407.

δ. Scalpelle zur Operation des Hornhautstaphyloms.

Beer's, Siebold's Staphylommesser. V. 407 und 408.

ε. Scalpelle zur Exstirpation des Augapfels.

Bartisch's löffelförmiges Scalpell, Hildan's Messer, Petit's Scalpell, Leber's Exstirpatorium. V. 408.

Wenzel's Scalpell, Rudtorffer's hohles zweischneidiges Scalpell, Helling's Exstirpatorium. V. 409.

7) Scalpelle zur Operation an der Nase.

a. Zur Bildung einer künstlichen Nase.

Tagliacozzi's Scalpell, Purmann's Scalpelle. V. 409.
Rust's Scalpell, v. Gräfe's Scalpelle. V. 410.
Dieffenbach's Scalpell. V. 411.

b. Zur Ausrottung der Nasenpolypen.

Perret's Scalpelle. V. 411.

8) Scalpelle zu Operationen in der Mundhöhle.

Scultet's Scalpell. V. 411.
Le Cat's Scalpelle, Pean's Scalpell zur Trennung des Zungenbändchens, Caqué's Scalpell zur Ausrottung entarteter Mandeln. V. 412.
Rudtorffer's Scalpell zu demselben Zwecke, Beer's, Rudtorffer's Scalpell zur Ausrottung des Zäpfchens. V. 413.

9) Scalpelle zur Abnahme der Brust.

Hildan's, Scultet's, Heister's Messer, Tabor's Instrument. V. 414.

10) Scalpelle zu Bruchoperationen, siehe unten Herniotomus.

b. Mit geknöpfter Spitze.
Weidemann's Besteckbistouri mit dem Spitzendecker. III. 21.
Pott's Bistouri mit dem Spitzendecker. III. 21.

II. Einfache Bist. mit bauchiger Schneide.

1) Mit geradem Rücken.

a. Spitze.
Das gewöhnliche Bistouri, das Hysterotom im Dict. des scienc. méd. III. 22.

b. Geknöpfte.
Brambilla's convex schneidendes geknöpftes Bistouri. III. 23.

2) Convex schneidiges Bistouri mit geradem, vorn ausgeschweiftem Rücken.
Petit's convex schneidendes Scalpellbistouri, Krombholz's convexes Bistouri. III. 23.

3) Convex schneidendes Bistouri mit convexem Rücken.
Savigny's convex schneidendes Bistouri, Bell's bauchiges Scalpellbistouri. III. 23.

4) Convex schneidendes Bistouri mit concavem Rücken.
Bei Brambilla, Pallas, Rudtorffer und im Dict. des scienc. méd. III. 24.

5) Convex schneidendes Bistouri mit stumpfer und geknöpfter Spitze.
Plenk's schwach convexes Bistouri, Wolstein's flach convexes geknöpftes Bistouri. III. 24.

6) Zweischneidige bauchige Bistouri's.
Fabric. ab Aquapendente's Bistouri. III. 24.
Rudtorffer's, Savigny's, Heister's, Brambilla's Bistouri, Wardorf's Scarificator. III. 25.

III. Krumme (concave oder sichelförmige) Bistouri's.

1) Mit scharfer Spitze.
Paré's Bistouri zur Abscefseröffnung u. v. a. III. 25.

Retter's Fistelwerkzeug. XVI. 67.
Brambilla's Fistelwerkzeug. XVI. 68.
Theerweifs's Fistelinstrument. XVI. 69.

IV. Schneidende und stechende Instrumente zur Eröffnung der Linsenkapsel bei der Extraction des grauen Staars. Cystitomus. V. 521.

Daviel's Nadel, Tenon's Lanzette, Pope's Nadel. V. 521.
La Faye's Cystitom. V. 522.
Siegwart's, Heuermann's Nadel, Pellier's Cystitom, Richter's verändertes Lafaye'sches Cystitom, Mursinna's Instrument, Beer's Staarlanze. V. 523.
Beer's Staarnadelhaken. V. 524.

V. Instrumente zur Abkürzung oder Ausrottung des krankhaft verlängerten oder entarteten Zäpfchens. Kiotomus. X. 296.

1) Scheerenartige Instrumente, von Dryander, Roland etc. S. Forfex.

2) Bistouri's und scalpellförmige (Pott's, Beer's). S. Bistouri und Culter.

3) Zusammengesetzte Instrumente.

Canut Thorbern's, Rau's, Trampel's Instrument. X. 297.
Desault's Kiotom. X. 298.

VI. Instrumente zur Eröffnung der Luftröhre. Bronchotomus. III. 295.

Sanctorius's, Decker's, Bouchot's Bronchotom. III. 296.
Perret's, Bell's Bronchotom, Richters Tracheotom. III. 297.
Beinl's Tracheotom. III. 298.

VII. Instrumente zur Eröffnung der in den hinteren Theilen des Schlundes vorkommenden Abscesse. Pharyngotom. XIII. 323.

Petit's Pharyngotome, Heister's Pharyngotom (Paristhmiotom). XIII. 323.

Bram-

Brambilla's kleines Paristhmiotom, Rudtorffer's Mundbistouri und dessen gerade und gekrümmte verborgene Halslanzette. XIII. 324 und 325.

VIII. Das Bruchmesser, Herniotomus. VIII. 734.

1) Bruchmesser mit gerader Schneide.

Petit's gefeiltes geknöpftes Scalpell (*Bistouri à la lime*), Brambilla's gerades Bruchbistouri. VIII. 735.

2) Bruchmesser mit gewölbter Schneide.

Brambilla's convex schneidendes Bruchmesser, Seiler's Sondenscalpell. VIII. 736.
le Blanc's Bruchscalpell. VIII. 737.

3) Bruchmesser mit concaver Schneide.

Abulkasem's, Fabr. ab Aquapendente's Scalpell, Lassu's krummes Bistouri. VIII. 737.
Perret's geknöpftes krummes Bistouri, dessen concav schneidendes geknöpftes Scalpell. VIII. 738.
Arnaud's, Mohrenheim's Scalpelle. VIII. 739.
Richter's Bruchschnittmesser, dessen Scalpell zum Leistenbruchschnitte nach Savigny. VIII. 740.
Mursinna's Bruchbistouri, Rudtorffer's geknöpftes Bruchscalpell, Astley Cooper's concaves Knopfbistouri, dessen Scalpell zum Bruchschnitt nach Zang. VIII. 741 und 742.
Rust's Bruchscalpell. VIII. 742.

4) Zusammengesetzte Bruchmesser.

Bienaise's verborgenes Bistouri. VIII. 743.
Le Dran's Bruchbistouri. VIII. 744.
Le Cat's verborgenes Bruchmesser, Morand's Bistouri. VIII. 745.
Petit's geflügeltes, verborgenes Bruchbistouri, Bellocq's zusammengesetztes Bruchscalpell. VIII. 746.

IX. Schneidende Instrumente für die Operation an oder in der Gebärmutter. Hysterotomus. IX. 484.

1) Einfache Tourniquets.

a. Fingerdruck als das einfachste mechanische Verfahren zur Compression eines Gefäſses.

b. Das Grifftourniquet.

Ehrlich's Krücke, Brünninghausen's Grifftourniquet. V. 147.

c. Das Bandtourniquet. V. 148.

d. Das Knebeltourniquet. V. 148.

Morell's, Dionis's Tourniquet. V. 148.
Morell's Tourniquet nach Thillaye, Richter's Tourniquet, Lobstein's Feldtourniquet. V. 149.
Ulhorn's, Brambilla's, Henkel's Knebeltourniquet. V. 150.

e. Steidele's Tourniquet für die Zwischenknochenarterie des Vorderarms. V. 151.

f. Das Schnallentourniquet.

Assalini's, Rust's Feldtourniquet. V. 151.
Krombholz's Schnallentourniquet, v. Gräfe's Rollentourniquet, Bourdelot's Compressorium für das Aneurysma der Armbeuge. V. 152.

g. Das Keiltourniquet nach Krombholz. V. 152.

h. Elastische Tourniquets.

Elastische Tourniquets für den Kopf und die Extremitäten, Klein's Tourniquets zur Amputation der Extremitäten. V. 153.

2) Zusammengesetzte Tourniquets.

a. Tourniquet mit stehender Winde.

Savigny's. V. 154.
Zittier's, Bell-Zittier's. V. 155.

b. Tourniquet mit liegender Winde oder das englische Tourniquet.

Das englische Wellentourniquet. V. 156.

2)

2) **Röhren zur Einspritzung und Catheterisirung der Tuba Eustachii.**

Wathen's. III. 573.
Itard's. III. 574.

3) **Röhrchen zur Heilung der Speichelfistel.**

Duphenix's, Richter's. III. 574 und 575.

4) **Röhrchen zum Offenerhalten verengter oder künstlich geöffneter Nasenlöcher.**

Paré's, Heister's, Bell's Rudtorffer's. III. 575.
Tagliacozzi's, v. Gräfe's Röhrchen. III. 576.

5) **Röhren für die künstliche Luftröhrenöffnung.** S. Bronchotomus.

6) **Röhren für Brustwunden, Brustfisteln und das Empyem.**

Paré's, Fabric. ab Aquapendente's. III. 576.

7) **Röhren zur Paracentese der Brust, des Bauches und der Urinblase (Troikarröhren).** S. Troikar.

8) **Röhren zur Abbindung oder Amputation des männlichen Gliedes.** III. 577.

9) **Röhren zur Untersuchung, Entleerung oder Anfüllung der Harnblase.** Catheter. IV. 247.

A. **Männliche Catheter.**

a. **Solide Catheter** nach

Celsus, Paré, Fabricius ab Aquapendente, Pozzanelli, Scultet, Heister, Petit, la Chaud, Levret, Boyer, Cellai, Garengeot. IV. 248 bis 252.
Cloquet's doppelläufiger Catheter. IV. 252.
Gerade solide Catheter. IV. 252.
von Amusat. IV. 253.

2) **Der Augenspiegel, Speculum oculi.** XV. 99 und II. 528.

Der einfache, der gepolsterte Augenspiegel, der Augenspiegel mit zu erweiterndem Ringe. XV. 99.
B. Bell's Augenspiegel, dessen offener, der doppelte Augenspiegel, Wardrop's, Ware's Augenspiegel. XV. 100.
(Hieran schliefst sich der **Augapfelhalter.** II. 531. Pamart's Spiefs, Rumpelt's Fingerhut. II. 532.)

3) **Der Mundspiegel, Speculum oris.** XV. 101.

Brambilla's, Rudtorffer's, Bell's, Paré's, Heister's, Fauchard's, Levret's, Cague's. XV. 101 und 102.

4) **Der Mastdarmspiegel, Specul. ani.** XV. 96.

von Hans v. Gersdorf, Vidus Vidius, Fabricius ab Aquapendente, Scultet. XV. 96.
von Garengeot, Brambilla, Sleigh (Weifs). XV. 97

5) **Der Harnröhren- und Harnblasenspiegel, Speculum urethro-cysticum.**

Segalas's. XV. 103.

6) **Der Mutterscheidenspiegel, Specul. uteri et vaginae.** XV. 105.

Recamier's Mutterscheidenspiegel, Dupuytren's Dubois's, Galenczowsky's Scheidenspiegel. XV. 106.

Instrumente zur Einleitung oder Entleerung von Flüssigkeiten für verschiedene Höhlen des Körpers. Die Spritze, Sipho. XV. 21.

1) **Einfache Spritzen.**

a. **Metallene.**

Die Klystierspritze. XV. 22.
Die Mutterspritze. XV. 25.

Nachträgliche Bemerkungen.

Wir lösen mit vorstehenden Registern unser Versprechen, und glauben das erstere dem wissenschaftlichen Publikum in mehr als einer Rücksicht schuldig zu seyn, mit dem zweiten aber dem Mangel einer geordneten Uebersicht, so weit es auf diesem Wege anging, abgeholfen zu haben. Ein allgemeines alphabetisches Inhaltsverzeichniſs, wie man es wohl ähnlichen Handbüchern angehängt findet, haben wir bei der alphabetischen Anordnung des Werkes selbst und den Specialregistern der einzelnen Bände für entbehrlich gehalten. Unser zweites Register erschöpft übrigens so ziemlich den Gesammtinhalt des Werkes, so daſs nichts Erhebliches übergangen ist. Nur ganz unbedeutende Artikel, bloſse Begriffs- und Worterklärungen oder Synonyma von andern enthaltend, fehlen in der Regel, sind aber öfters ebenfalls aufgenommen worden, wenn sie gerade als die bekanntesten Namen beim Aufsuchen im Systeme nicht fehlen sollten, oder wenn sie die Gliederung der Eintheilung vervollkommneten, sey es auch, daſs das ihnen Zugehörige anderwärts abgehandelt worden.

Der Plan, nach welchem dieses Register überhaupt angelegt ist, geht aus dem vorausgeschickten Conspectus hinlänglich hervor. Wie ein solches wohl überhaupt mehr Bedürfnifs jüngerer Kunstgenossen seyn dürfte, in so fern es theils eine Anleitung zur Aneignung des Ganzen nach einer gewissen Reihenfolge und zum geordneten Studium geben, theils die allgemeine Uebersicht erleichtern soll; so ist dabei, ohne eine streng systematische Anordnung zu erstreben, Uebersichtlichkeit auch vorzugsweise bezweckt worden. Bei den Unterabtheilungen sind deshalb öfters blos die Divergenzpunkte für eine Reihe von Krankheiten angedeutet worden, ohne durchaus gerade nur ein durchgreifendes Fundamentum divisionis zum Grunde zu legen, oder zu den vorhandenen die fehlenden Gegensätze immer namhaft zu machen.

Die meisten abgehandelten Gegenstände haben hier so vielfache Beziehungen zu andern, dafs es ohne zahllose Wiederhohlungen kaum möglich ist, bei Aufzählung derselben im Einzelnen alles sie Betreffende vollständig anzudeuten. Das war hier aber auch nicht Zweck, und, bei den ziemlich vollständigen Verweisungen im Werke selbst, auch nicht nöthig. Es konnten vielmehr die einzelnen Disciplinen nicht nur, sondern meistens auch die Klassen der Krankheiten frei von fremdartigen Einmischungen hingestellt werden, wie dies mit der Anatomie, Materia chirurgica, Bandagen-, Instrumenten- und Operationslehre vollkommen geschehen ist. Damit stimmt überein eine Hauptrücksicht im Plane des Handbuches selbst, jedem besonderen Gegenstande seines Orts auch eine besondere Erörterung zu gönnen, und sich des Einschiebens, Anhängens, Nachtragens und gelegentlichen Erwähnens möglichst zu enthalten.

Bezüglich der Abschnitte, welche allgemeine therapeutische, physiologische und pathologische Gegenstände enthalten, können sie beim Ueberblick nicht anders als bunt und planlos erscheinen, da aus jenen Disciplinen nur fragmen-

mentarisch für das Handbuch entlehnt worden ist. Was obigen Conspectus für die aufgestellten Krankheitsgruppen angeht, so soll damit natürlich kein wirkliches System begründet, sondern es soll ebenfalls nur eine Uebersicht der einzelnen Abtheilungen und ihrer ungefähren Subordination gegeben seyn. Es liegt in der Hauptsache die Classification chirurgischer Krankheiten nach Kluge zum Grunde, welche im Werke selbst (Bd. IV. S. 732 etc.) mit Mehrerem erörtert worden ist, so dafs die einzelnen Abtheilungen und Klassen hier keiner weiteren Auseinandersetzung bedurften. Es kam vielmehr nur darauf an, zwischen diesen die abgehandelten sogenannten medicinischen Krankheiten einigermafsen schicklich unterzubringen. Leicht hätten zwar die wenigen ihnen gewidmeten Klassen von den übrigen getrennt werden können, wenn sie ausschliefslich nur Therapeutisches enthielten. Dazu hätte die ganze Vertheilung aber mit steter Sonderung des Chirurgischen und Medicinischen angeordnet werden müssen, was streng genommen schon der Sache nach nicht möglich ist, und was hier vielfach nur zu störenden Trennungen verwandter Krankheiten und deshalb zu unnützen Wiederholungen geführt hätte, z. B. bezüglich der Blutflüsse, Entzündungen und anderer Klassen. Manches ist so freilich nicht ohne einigen Zwang untergebracht worden, was theilweise zu vermeiden gewesen wäre, wenn man die Anzahl der Klassen hätte vermehren, oder, einem früheren Plane gemäfs, die Zusammenstellung der Krankheiten einzelner Systeme und Organe, wie Augen-, Ohr-, Zahn-, Hautkrankheiten etc., hätte bestehen lassen wollen. Allein eine durchgehende Eintheilung der Art ist, zumal bei einem umfassenderen Werke, nur schicklich anzuwenden, wenn sie diesem von vorn herein zum Grunde gelegt wird, eine blos theilweise aber hätte gar keine Einheit und Rundung gestattet.

Oefter sind Affectionen in eine Klasse aufgenommen worden, die gerade nicht nach allen Beziehungen und For-

men ihr angehören, sondern je nach ihrem Wesen oder ihrer Begründung unter verschiedene Klassen hätten vertheilt werden müssen. Jenes ist jedoch nur dann geschehen, wenn in Artikeln gemischten Inhalts ein Punkt sich als Hauptsache herausstellte, oder auch aus besonderer Berücksichtigung der gewählten, theils symptomatischen, theils sehr umfassenden Benennungen, um das sich Verwandte nicht zu sehr zu zersplittern. Bei dergleichen Artikeln von einiger Bedeutung sind aber die in ihnen enthaltenen verschiedenartigen Krankheitsformen ihren respectiven Klassen zugetheilt worden, so weit es ohne kleinliche Trennungen anging. Im gegentheiligen Falle wurden Artikel unter die Pathologica verwiesen, und eben dahin einige andere, die sich in die aufgestellten Klassen nicht gut einordnen liefsen, und doch zu isolirt standen, als dafs man ihretwegen noch besondere hätte anordnen mögen. Bezüglich ihrer enthält die Pathologie freilich auch Therapeutisches.

Wir rechten hier aber nicht über mehrere Krankheiten, welche nach anderen Ansichten hätten anders wohin gestellt und anders eingetheilt werden können, ob z. B. den Contracturen und Relaxationen, der Entzündung und dem Brande die rechten Stellen angewiesen worden; wie weit blofse Ausgänge von dynamischen oder Vegetationskrankheiten Selbstständigkeit genug erlangt haben, um als eigene organische Krankheiten betrachtet zu werden u. s. w. Es sollte das, was im Werke gegeben worden, und in dem Sinne, wie es gegeben worden, geordnet, aber nicht dem Vorhandenen eine neue, vielleicht widersprechende Ordnung aufgedrungen werden. Affectionen, die nach den abweichenden Ansichten über ihr Wesen verschiedenen Klassen zugetheilt zu werden pflegen, sind bisweilen auch bei beiden oder verweisend angeführt worden. Es sey nur noch erinnert, dafs die häufig in besonderen Klassen betrachteten Atrophieen und Hyperthrophieen hier mit den Bildungsfehlern überhaupt zusammengestellt worden, und dafs die drei Klassen,

welche zusammen die Dislocationen (nach Kluge, im Gegensatze seiner Exlocationen) ausmachen, ebenfalls in eine Gruppe vereinigt worden sind.

Wo endlich Band und Seite nicht durch B. und S. besonders angedeutet sind, bezeichnet überall die voranstehende römische Zahl den Band, die nachstehende arabische die Seite. —

Gedruckt bei Carl Gerold.

